

**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TUMBES**

**INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 007-2025-OCI/0827-SVC**

**VISITA DE CONTROL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TUMBES
TUMBES/TUMBES/TUMBES**

**“ESTADO SITUACIONAL DEL ABASTECIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS,
DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE SALUD TUMBES”**

**PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2025**

TOMO I DE I

TUMBES, 20 DE MARZO DE 2025

INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 007-2025-OCI/0827-SVC

“ESTADO SITUACIONAL DEL ABASTECIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TUMBES”

ÍNDICE

| | N° Pág |
|--|---------------|
| I. ORIGEN | 3 |
| II. OBJETIVOS | 3 |
| III. ALCANCE | 3 |
| IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD | 4 |
| V. SITUACIONES ADVERSAS | 4 |
| VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD | 29 |
| VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS | 29 |
| VIII. CONCLUSIÓN | 29 |
| IX. RECOMENDACIONES | 29 |
| APÉNDICES | 31 |

INFORME DE VISITA DE CONTROL **N° 007-2025-OCI/0827-SVC**

“ESTADO SITUACIONAL DEL ABASTECIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TUMBES”

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de Salud Tumbes, mediante oficio n.° 000054-2025-CG/OC0827 de 12 de marzo de 2025, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG, con la orden de servicio n.° 0827-2025-008, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar si el estado situacional del abastecimiento y conservación de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios para la prestación de los servicios de salud en los Establecimientos de Salud de la Dirección Regional de Salud Tumbes, se encuentra conforme a la normativa aplicable.

2.2 Objetivos específicos

2.2.1 Objetivo específico 1: Determinar si el estado situacional del abastecimiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios para la prestación de los servicios de salud en los Establecimientos de Salud de la Dirección Regional de Salud Tumbes, se encuentra conforme a la normativa aplicable.

2.2.2 Objetivo específico 2: Determinar si el estado situacional de conservación de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios para la prestación de los servicios de salud en los Establecimientos de Salud de la Dirección Regional de Salud Tumbes, se encuentra conforme a la normativa aplicable.

III. ALCANCE

La Visita de Control se desarrolló al “Estado situacional del abastecimiento y conservación de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios para la prestación de los servicios de salud en los Establecimientos de Salud de la Dirección Regional de Salud Tumbes”, el cual se encuentra a cargo de la Dirección Regional de Salud Tumbes, en adelante “Entidad”, que está bajo el ámbito de control del Órgano de Control Institucional en adelante “OCI” de dicha Entidad y que ha sido ejecutada del 12 al 17 de marzo de 2025 en el Puesto de Salud San Isidro, Centro de Salud Pampa Grande, Centro de Salud Cancas y Puesto de Salud Acapulco, ubicados en los distritos de Corrales y Tumbes, de la provincia de Tumbes, departamento de Tumbes, así como en el distrito de Canoas de Punta Sal y Zorritos, de la provincia Contralmirante Villar, departamento de Tumbes respectivamente, donde se desarrollan las actividades objeto de la visita de control.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD

La actividad del proceso en curso objeto del presente servicio de control, se desarrolló al estado situacional del abastecimiento y conservación de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios¹ para la prestación de los servicios de salud en los Establecimientos de Salud de la Dirección Regional de Salud Tumbes, con la finalidad de verificar el abastecimiento y conservación de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en el Puesto de Salud San Isidro, Centro de Salud Pampa Grande, Centro de Salud Cancas y Puesto de Salud Acapulco del primer nivel de atención con categorías I-2, I-4, I-3 e I-2 respectivamente.

Al respecto, mediante Actas de Verificación y Recopilación de Información n.^{OS} 001-2025-CG/OC0827-SVC y 002-2025-CG/OC0827-SVC de 12 de marzo respectivamente, se realizó la verificación In Situ de las farmacias del Puesto de Salud San Isidro y Centro de Salud Pampa Grande en las que se identificaron distintas situaciones que serán detalladas en el numeral V. del presente informe.

Asimismo, mediante Actas de Verificación y Recopilación de Información n.^{OS} 003-2025-CG/OC0827-SVC y 004-2025-CG/OC0827-SVC de 13 de marzo, respectivamente, se realizó la verificación In Situ de las farmacias del Centro de Salud Cancas y Puesto de Salud Acapulco en las que se identificaron distintas situaciones que serán desarrolladas en el siguiente numeral.

V. SITUACIONES ADVERSAS

De la verificación efectuada al estado situacional del abastecimiento y conservación de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios para la prestación de los servicios de salud en los Establecimientos de Salud de la Dirección Regional de Salud Tumbes, se han identificado dos (2) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la Operatividad de los Establecimientos de Salud de la Dirección Regional de Salud Tumbes, las cuales se exponen a continuación:

1. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRESENTAN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS EN CONDICIÓN DE DESABASTECIDOS, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE AFECTAR EL TRATAMIENTO OPORTUNO DE LOS PACIENTES Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE SE BRINDAN.

La Ley n.º 29459 “Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios”, **exige** entre otros, **que los establecimientos de salud están obligados a mantener el stock de medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos**, conforme se indica:

¹ De conformidad a lo establecido en el artículo 4 de la Ley n.º 29459 “Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios”, establece las siguientes definiciones:

“(…)”

1. **Producto Farmacéutico:** Preparado de composición conocida, rotulado y envasado uniformemente, destinado a ser usado en la prevención, diagnóstico, tratamiento y curación de una enfermedad; conservación, mantenimiento, recuperación y rehabilitación de la salud.
 2. **Producto Sanitario:** Producto destinado a la limpieza, cuidado, modificación del aspecto, perfume y protección personal o doméstica. Incluye a los productos cosméticos, productos de higiene doméstica, productos absorbentes de higiene personal y artículos para bebés.
 3. **Dispositivo Médico:** Cualquier instrumento, aparato, implemento, máquina, reactivo o calibrador in vitro, aplicativo informático, material u otro artículo similar o relacionado, previsto por el fabricante para ser empleado en seres humanos, solo o en combinación, para uno o más de los siguientes propósitos específicos:
 - a) Diagnóstico, prevención, monitoreo, tratamiento o alivio de una enfermedad.
 - b) Diagnóstico, monitoreo, tratamiento, alivio o compensación de una lesión.
 - c) Investigación, reemplazo, modificación o soporte de la anatomía o de un proceso fisiológico.
 - d) Soporte o mantenimiento de la vida.
 - e) Control de la concepción.
 - f) Desinfección de dispositivos médicos.
- “(…)”.

(...)

“Capítulo VIII
Del acceso a los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios
Artículo 27°.- Del acceso universal a los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. (...)

27.3 Los establecimientos de salud del sector público, dependiendo de su nivel de complejidad, especialización y tomando en cuenta criterios epidemiológicos, están obligados a mantener en stock los medicamentos esenciales, productos biológicos y dispositivos médicos contenidos en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME) y en el Petitorio Nacional Único de Dispositivos Médicos Esenciales, respectivamente.

(subrayado es agregado)

(...)”

Con la finalidad de verificar dicha exigencia, se realizaron visitas² al Puesto de Salud San Isidro (I-2), Centro de Salud Pampa Grande (I-4), Centro de Salud Cancas (I-3) y Puesto de Salud Acapulco (I-2), pertenecientes a las Microred de Corrales, Pampa Grande y Zorritos de la Entidad, respectivamente, evidenciando que, los Puestos y Centros de Salud visitados **presentan** Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos **en condición de desabastecidos**, conforme se muestra a continuación:

a) Puesto de Salud San Isidro (I-2), perteneciente a la Microred Corrales presenta once (11) productos desabastecidos.

Mediante Acta de Verificación y Recopilación de Información n.º 001-2025-CG/OC0827-SVC de 12 de marzo de 2025³, la Comisión de Control dejó constancia de la pregunta efectuada respecto al desabastecimiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios que se haya presentado en el Puesto de Salud San Isidro, para lo cual, la encargada de la farmacia del citado Puesto de Salud, manifestó lo siguiente:

(...)

2. ¿Indique si en los dos (2) últimos meses (hasta la fecha) ha presentado desabastecimiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios? De ser el caso, detalle los periodos comprendidos y los productos desabastecidos.

En los dos últimos meses y a la fecha, si se ha presentado desabastecimiento de los siguientes medicamentos:

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO MÉDICO | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DE DESABASTECIMIENTO |
|------|--------|---|------------------|----------------------------|
| 1 | 20635 | Carbonato de Calcio 1.25 gr | Tableta | 14/01/2025 |
| 2 | 21574 | Ampicilina con diluyente 500 mg | Inyectable | 05/02/2025 |
| 3 | 16774 | Máscara de oxígeno descartable para nebulizar para adulto | Unidad | 07/02/2025 |
| 4 | 05166 | Orfenadrina Citrato inyectable 30 mg/ml | Inyectable | 10/02/2025 |
| 5 | 39156 | Monofilamento de Nylon 13cm x 2.5 cm | Unidad | 10/02/2025 |
| 6 | 30446 | Espátula para limpieza de unidad oprtrónica | Unidad | 12/02/2025 |
| 7 | 11159 | Gasa Estéril 5cm x 5cm | Unidad | 20/02/2025 |
| 8 | 03018 | Doxiciclina 100 mg | Tableta | 01/03/2025 |
| 9 | 05384 | Permetrina crema 5mg/100 (5%) | Unidad | 05/03/2025 |
| 10 | 10151 | Aguja # 21 x 1" 1/2 | Unidad | 06/03/2025 |
| 11 | 05986 | Sulfametoxazol + Trimetoprima 200/40mg | Frasco | 10/03/2025 |

(...)” (resaltado y subrayado es agregado).

² Procediendo a suscribir las Actas de Verificación y Recopilación de Información n.ºs 001 y 002-2025-CG/OC0827-SVC de 12 de marzo de 2025 y n.ºs 003 y 004-2025-CG/OC0827-SVC de 13 de marzo de 2025, respectivamente, en las cuales se dejó constancia de los hechos identificados.

³ Suscrita por la señora Miluskia Chiroque Yacila y Miriam Janet Rosillo Saldarriaga, jefa del puesto de salud San Isidro y responsable de farmacia respectivamente; así como por Miguel Ángel Rojas Jiménez y Ruth Helen García Pérez en representación de la Comisión de Control.

Respecto a la confirmación de desabastecimiento, la Comisión de Control verificó el contenido de las once (11) Tarjetas de Control Visible⁴ (TCV) de los Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos mencionados en el párrafo anterior, **corroborando el desabastecimiento de los mismos**, y advierte que, inclusive han transcurrido desde tres (3) hasta **cincuenta y siete (57) días⁵** (en algún caso) en los que once (11) Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos se encuentran en condición de desabastecidos en la farmacia del Puesto de Salud, tal como se muestra en las imágenes adjuntas en el **ANEXO N° 1** del presente informe y se muestra a manera de resumen en el siguiente cuadro:

Cuadro n.º 1

Verificación de once (11) Tarjetas de Control Visible (TCV) de la farmacia del Puesto de Salud San Isidro y tiempo transcurrido (en días) en los que once (11) Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos se encuentran en condición de desabastecidos.

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO MÉDICO | UNIDAD DE MEDIDA | STOCK A FECHA DE VISITA | FECHA DE DESABASTECIMIENTO SEGÚN REGISTRO EN LA TCV | FECHA DE VISITA | TIEMPO APROXIMADO TRANSCURRIDO (DÍAS) |
|------|--------|---|------------------|-------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|
| 1 | 20635 | Carbonato de Calcio ⁶ 1.25 gr | Tableta | 0 | 14/01/2025 | 12/03/2025 | 57 días |
| 2 | 21574 | Ampicilina ⁷ con diluyente 500 mg | Inyectable | 0 | 05/02/2025 | 12/03/2025 | 38 días |
| 3 | 16774 | Máscara de oxígeno descartable para nebulizar para adulto | Unidad | 0 | 07/02/2025 | 12/03/2025 | 36 días |
| 4 | 05166 | Orfenadrina ⁸ Citrato inyectable 30 mg/ml | Inyectable | 0 | 10/02/2025 | 12/03/2025 | 33 días |
| 5 | 39156 | Monofilamento de Nylon 13cm x 2.5 cm | Unidad | 0 | 10/02/2025 | 12/03/2025 | 33 días |
| 6 | 30446 | Espátula para limpieza de unidad oprónica | Unidad | 0 | 12/02/2025 | 12/03/2025 | 31 días |
| 7 | 11159 | Gasa Estéril 5cm x 5cm | Unidad | 0 | 20/02/2025 | 12/03/2025 | 21 días |
| 8 | 03018 | Doxiciclina ⁹ 100 mg | Tableta | 0 | 01/03/2025 | 12/03/2025 | 12 días |
| 9 | 05384 | Permetrina ¹⁰ crema 5mg/100 (5%) | Unidad | 0 | 05/03/2025 | 12/03/2025 | 8 días |
| 10 | 10151 | Aguja # 21 x 1" 1/2 | Unidad | 0 | 06/03/2025 | 12/03/2025 | 7 días |
| 11 | 05986 | Sulfametoxazol + Trimetoprima ¹¹ 200/40mg | Frasco | 0 | 10/03/2025 | 12/03/2025 | 3 días |

Fuente: Tarjetas de Control, Visible entregadas a la Comisión de Control en copia simple, conforme se ha dejado constancia en el Acta de Verificación y Recopilación de Información n.º 001-2025-CG/OC0827-SVC de 12 de marzo de 2025.

Elaborado por: Comisión de Control

Conforme se ha detallado previamente, se identificó que en el Puesto de Salud San Isidro al **12 de marzo de 2025 se encontraban en condición de desabastecidos once (11) Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos** (condición que para un producto se presenta desde hace **cincuenta y siete (57) días¹²**), los cuales, en algunos casos resultan necesarios y esenciales para el tratamiento de la salud de los huesos, los músculos, el sistema nervioso y el corazón; infecciones bacterianas (meningitis, neumonía, bronquitis, vías urinarias, oídos e intestinos) e infecciones de la garganta, senos nasales, pulmones, órganos reproductivos, tracto urinario y tracto gastrointestinal; dolor y el malestar provocados por las torceduras, esguinces y lesiones musculares; sarna y otros; aspecto que, de mantenerse genera el riesgo de afectar la oportunidad

⁴ Las mismas que fueron entregadas a la Comisión de Control en copia simple, conforme se ha dejado constancia en el Acta de Verificación y Recopilación de Información n.º 001-2025-CG/OC0827-SVC de 12 de marzo de 2025.

⁵ Periodo contabilizado desde la fecha de desabastecimiento registrada en la Tarjeta de Control Visible alcanzadas mediante Acta de Verificación y Recopilación de Información n.º 001-2025-CG/OC0827-SVC de 12 de marzo de 2025, hasta el 12 de marzo de 2025 (fecha en la que se efectuó la visita y se advirtió el desabastecimiento del producto en la farmacia del Puesto de salud).

⁶ El carbonato de calcio es un suplemento dietético que se utiliza cuando la cantidad de calcio que se ingiere en la dieta no es suficiente. El calcio es necesario para la salud de los huesos, los músculos, el sistema nervioso y el corazón. <https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a601032-es.html>.

⁷ La ampicilina se usa para tratar determinadas infecciones que son ocasionadas por una bacteria como la meningitis (infección de las membranas que rodean el cerebro y la columna vertebral); e infecciones de la garganta, senos nasales, pulmones, órganos reproductivos, tracto urinario y tracto gastrointestinal. <https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a685002-es.html>.

⁸ La orfenadrina se usa en combinación con descanso, fisioterapia y medidas de otro tipo, para aliviar el dolor y el malestar provocados por las torceduras, esguinces y lesiones musculares de otro tipo. <https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a682162-es.html>.

⁹ La doxiciclina se usa para tratar diversas infecciones causadas por ciertos tipos de bacterias. <https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a682063-es.html>.

¹⁰ La permetrina se utiliza para tratar la sarna ("ácaros") que se adhieren a la piel en adultos y niños de 2 meses o más. <https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a698037-es.html>.

¹¹ El cotrimoxazol es una combinación de trimetoprima y sulfametoxazol se utiliza para tratar ciertas infecciones bacterianas, como la neumonía, bronquitis (infección de los conductos que llevan a los pulmones) e infecciones de las vías urinarias, los oídos y los intestinos. <https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a684026-es.html>.

¹² El periodo de desabastecimiento de 57 días corresponde al producto "Carbonato de Calcio 1.25 gr"; este periodo se obtuvo contabilizando los días transcurridos desde la fecha de desabastecimiento registrada en su Tarjeta de Control Visible (14 de enero de 2025) hasta la fecha de visita realizada por la comisión de control y suscripción del Acta de Verificación y Recopilación de Información n.º 001-2025-CG/OC0827-SVC, que dejó constancia del desabastecimiento (12 de marzo de 2025).

Visita de Control: "Estado situacional del abastecimiento y conservación de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios para la prestación de los servicios de salud en los Establecimientos de Salud de la Dirección Regional de Salud Tumbes"

Periodo: Del 12 al 17 de marzo de 2025.

del tratamiento de los pacientes y la prestación del servicio de salud que brinda el puesto de salud San Isidro para su población asignada de 4,310 habitantes¹³.

b) Centro de Salud Pampa Grande (I-4), perteneciente a la Microred Pampa Grande presenta veintinueve (29) productos desabastecidos.

Mediante Acta de Verificación y Recopilación de Información n.º 002-2025-CG/OC0827-SVC de 12 de marzo de 2025¹⁴, la Comisión de Control dejó constancia de la pregunta efectuada respecto al desabastecimiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios que se haya presentado en el Centro de Salud Pampa Grande, para lo cual, la encargada de la farmacia del citado Centro de Salud, manifestó lo siguiente:

“(…)

2. ¿Indique si en los dos (2) últimos meses (hasta la fecha) ha presentado desabastecimiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios? De ser el caso, detalle los periodos comprendidos y los productos desabastecidos.

En los dos últimos meses y a la fecha, si se ha presentado desabastecimiento de medicamentos y a pesar de haberse requerido el 25 de febrero de 2025 y el 10 de marzo de 2025 no han sido atendidos hasta la fecha; por lo que continúan desabastecidos, conforme al siguiente detalle:

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO MÉDICO | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DE DESABASTECIMIENTO |
|------|--------|---|------------------------|----------------------------|
| 1 | 19499 | Acetilcisteína 100 mg/5ml solución 120 ml | Frasco | 15/10/2024 |
| 2 | 10155 | Aguja Hipodérmica descartable N° 23 g x 1” | Unidad | 31/12/2024 |
| 3 | 01711 | Cefuroxima (como axetil) – 500mg | Tabletas | 24/10/2024 |
| 4 | 03979 | Hidroxocobalamina 1 mg/ml | Inyectable | NO FIGURA EN SISTEMA |
| 5 | 03595 | Fluconazol 150mg | Tableta | 04/02/2025 |
| 6 | 30923 | Hemograma automatizado diferencial 3 estirpes | Kit | 29/10/2024 |
| 7 | 16774 | Mascara de oxígeno descartable apara nebulización adulto | Unidad | 03/03/2025 |
| 8 | 16776 | Mascara de oxígeno descartable apara nebulización pediátrico | Unidad | 03/03/2025 |
| 9 | 04847 | Misoprostol 200 ug | Tabletas | 31/01/2025 |
| 10 | 35040 | Omeprazol (tableta de liberación modificada) 20 mg | Tabletas | 22/10/2024 |
| 11 | 05166 | Orfenadrina citrato 30 mg/ml | Inyectable | 13/12/2024 |
| 12 | 24760 | Orfenadrina citrato (tableta liberación modificada) 100 mg | Tableta | 16/01/2025 |
| 13 | 23910 | Peróxido de Hidrógeno 3 uv | Unidad | 21/11/2024 |
| 14 | 05551 | Potasio Cloruro 20g/100ml | Inyectable | 03/03/2025 |
| 15 | 05578 | Prednisolona (suspensión oftálmica) 100mg/ml | Frasco | 13/02/2025 |
| 16 | 05590 | Prednisona 50mg | Tabletas | 12/11/2024 |
| 17 | 17029 | Sonda Vesical tipo Foley 2 vías descartable n° 14 | Unidad | 19/09/2024 |
| 18 | 17030 | Sonda Vesical tipo Foley 2 vías descartable n° 16 | Unidad | 07/12/2024 |
| 19 | 41445 | Tamsulosina Clorhidrato (tableta de liberación modificada) 400 ug (0.4mg) | Tabletas | 19/09/2024 |
| 20 | 06144 | Timolol maleato (Solución Oftálmica 5mg/ml (0.5%)) | Frasco | 08/11/2024 |
| 21 | 11768 | Resina fotocurable (ac. Grabador + componente) 4 geringas/4g | Unidad | 23/01/2025 |
| 22 | 21750 | Carbomero 200mg/100g – gel de 12 gramos | Tube | 06/03/2025 |
| 23 | 02794 | Diclofenaco (solución oftálmica) 1mg/ml solución 5ml | Frasco | 07/03/2025 |
| 24 | 03921 | Hidroclorotiazida 25 mg | Tabletas | 08/03/2025 |
| 25 | 22736 | Prueba rápida de hormona gonadotropina coriónica (hcg) | Kit de 1 determinación | 25/02/2025 |
| 26 | 24190 | Criovial de plástico de 2.0 ml con tapa rosca | Unidad | 04/03/2025 |
| 27 | 23336 | Aguja múltiple para extracción de sangre al vacío 21x1 | Unidad | 05/03/2025 |
| 28 | 30666 | Fluor barniz de 0.5 ml | Unidad | 28/02/2025 |
| 29 | 18879 | Hipromelosa (solución oftálmica) 3mg/ml solución de 15 ml | Frasco | 06/03/2025 |

(…)” (resaltado y subrayado es agregado).

¹³ Información para el año 2025, obtenida a través del portal de la Dirección Regional de Salud Tumbes <https://www.gob.pe/institucion/regiontumbes-diresa/informes-publicaciones/6488534-poblacion-estimada-tumbes-2025>.

¹⁴ Suscrita por la señora Olga Elena Hidalgo Zarate, Técnica en Enfermería de turno encargada de farmacia del Centro de Salud; así como por Miguel Ángel Rojas Jiménez y Ruth Helen García Pérez en representación de la Comisión de Control.

De igual manera, respecto a la confirmación de desabastecimiento, la Comisión de Control verificó el contenido de las veintiocho (28) Tarjetas de Control Visible¹⁵ (TCV) de los Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos mencionados en el párrafo anterior, **corroborando el desabastecimiento de los mismos**, y advierte que, inclusive han transcurrido desde cinco (5) hasta **trescientos sesenta y cinco (365) días**¹⁶ (en algún caso) en los que veintinueve (29) Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos se encuentran en condición de desabastecidos en la farmacia del Centro de Salud, tal como se muestra en las imágenes adjuntas en el **ANEXO N° 2** del presente informe y se muestra a manera de resumen en el siguiente cuadro:

Cuadro n.º 2

Verificación de veintiocho (28) Tarjetas de Control Visible (TCV) de la farmacia del Centro de Salud Pampa Grande y tiempo transcurrido en días en los que veinte nueve (29) Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos se encuentran en condición de desabastecidos.

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO MÉDICO | UNIDAD DE MEDIDA | STOCK A FECHA DE VISITA | FECHA DE DESABASTECIMIENTO SEGÚN REGISTRO EN LA TCV | FECHA DE VISITA | TIEMPO APROXIMADO TRANSCURRIDO (DÍAS) |
|------|--------------|---|-------------------|-------------------------|---|-----------------|--|
| 1 | 19499 | Acetilcisteína 100 mg/5ml solución 120 ml | Frasco | 0 | 15/10/2024 | 12/03/2025 | 146 días |
| 2 | 10155 | Aguja Hipodérmica descartable N° 23 g x 1" | Unidad | 0 | 31/12/2024 | 12/03/2025 | 70 días |
| 3 | 01711 | Cefuroxima ¹⁷ (como axetil) – 500mg | Tabletas | 0 | 24/10/2024 | 12/03/2025 | 137 días |
| 4 | 03979 | Hidroxocobalamina 1 mg/ml | Inyectable | 0 | NO FIGURA EN SISTEMA | 12/03/2025 | Superior a un año ¹⁸ (365 días) |
| 5 | 03595 | Fluconazol ¹⁹ 150mg | Tableta | 0 | 04/02/2025 | 12/03/2025 | 39 días |
| 6 | 30923 | Hemograma automatizado ²⁰ diferencial 3 estirpes | Kit | 0 | 29/10/2024 | 12/03/2025 | 132 días |
| 7 | 16774 | Mascara de oxígeno descartable para nebulización adulto | Unidad | 0 | 03/03/2025 | 12/03/2025 | 10 días |
| 8 | 16776 | Mascara de oxígeno descartable para | Unidad | 0 | 03/03/2025 | 12/03/2025 | 10 días |

¹⁵ Las mismas que fueron entregadas a la Comisión de Control en copia simple y en impresión con visto de la encargada de farmacia, conforme se ha dejado constancia en el Acta de Verificación y Recopilación de Información n.º 002-2025-CG/OC0827-SVC de 12 de marzo de 2025.

¹⁶ El periodo de desabastecimiento de 365 días corresponde al producto Hidroxocobalamina 1 mg/ml; esto, conforme a lo indicado por la encargada de Farmacia: "(...) producto médico Hidroxocobalamina 1 mg/ml código (03979) se encuentra desabastecido por el periodo mayor a un año por lo cual no existe la tarjeta de control visible en físico ni en el aplicativo del SISMED".

¹⁷ La cefuroxima se utiliza para tratar ciertas infecciones causadas por bacterias, como bronquitis; gonorrea; enfermedad de Lyme; e infecciones de la piel, oídos, senos paranasales, garganta, amígdalas, y del tracto urinario. <https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a601206-es.html>.

¹⁸ Al respecto, la señora Olga Elena Hidalgo Zarate, Técnico en Enfermería encargada de farmacia del Centro de Salud, mediante Acta de Verificación y Recopilación de Información n.º 002-2025-CG/OC0827-SVC de 12 de marzo de 2025, indicó lo siguiente: "producto médico Hidroxocobalamina 1 mg/ml código (03979) se encuentra desabastecido por el periodo mayor a un año por lo cual no existe la tarjeta de control visible en físico ni en el aplicativo del SISMED".

¹⁹ El fluconazol se usa para tratar las infecciones por hongos, incluidas las infecciones por levaduras de la vagina, la boca, la garganta, el esófago, el abdomen los pulmones, la sangre y otros órganos. <https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a690002-es.html>.

²⁰ Al respecto, la encargada de la farmacia del Centro de Salud, también manifestó la importancia de los "kits de Hemograma automatizado", indicando que: "(...) los kits de Hemograma automatizado diferencial 3 estirpes código del producto (30923), son utilizados para poder efectuar los análisis de hemograma completo de manera automatizada (los resultados se entregan de inmediato), al no contar (desabastecimiento) con estos kits se tiene que realizar el hemograma de manera manual y demora un promedio de 40 minutos, pero al tener que atender a más pacientes se tarda hasta 1 hora para poder obtener los resultados."

Visita de Control: "Estado situacional del abastecimiento y conservación de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios para la prestación de los servicios de salud en los Establecimientos de Salud de la Dirección Regional de Salud Tumbes"

Periodo: Del 12 al 17 de marzo de 2025.

Cuadro n.º 2
Verificación de veintiocho (28) Tarjetas de Control Visible (TCV) de la farmacia del Centro de Salud Pampa Grande y tiempo transcurrido en días en los que veinte nueve (29) Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos se encuentran en condición de desabastecidos.

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO MÉDICO | UNIDAD DE MEDIDA | STOCK A FECHA DE VISITA | FECHA DE DESABASTECIMIENTO SEGÚN REGISTRO EN LA TCV | FECHA DE VISITA | TIEMPO APROXIMADO TRANSCURRIDO (DÍAS) |
|------|--------|---|------------------------|-------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|
| | | nebulización pediátrico | | | | | |
| 9 | 04847 | Misoprostol ²¹ 200 ug | Tabletas | 0 | 31/01/2025 | 12/03/2025 | 40 días |
| 10 | 35040 | Omeprazol ²² (tableta de liberación modificada) 20 mg | Tabletas | 0 | 22/10/2024 | 12/03/2025 | 139 días |
| 11 | 05166 | Orfenadrina ²³ citrato 30 mg/ml | Inyectable | 0 | 13/12/2024 | 12/03/2025 | 88 días |
| 12 | 24760 | Orfenadrina ²⁴ citrato (tableta liberación modificada) 100 mg | Tableta | 0 | 16/01/2025 | 12/03/2025 | 55 días |
| 13 | 23910 | Peróxido de Hidrógeno 3 uv | Unidad | 0 | 21/11/2024 | 12/03/2025 | 110 días |
| 14 | 05551 | Potasio Cloruro 20g/100ml | Inyectable | 0 | 03/03/2025 | 12/03/2025 | 10 días |
| 15 | 05578 | Prednisolona (suspensión oftálmica) ²⁵ 100mg/ml | Frasco | 0 | 13/02/2025 | 12/03/2025 | 28 días |
| 16 | 05590 | Prednisona ²⁶ 50mg | Tabletas | 0 | 12/11/2024 | 12/03/2025 | 121 días |
| 17 | 17029 | Sonda Vesical tipo Foley 2 vías descartable n° 14 | Unidad | 0 | 19/09/2024 | 12/03/2025 | 172 días |
| 18 | 17030 | Sonda Vesical tipo Foley 2 vías descartable n° 16 | Unidad | 0 | 07/12/2024 | 12/03/2025 | 96 días |
| 19 | 41445 | Tamsulosina ²⁷ Clorhidrato (tableta de liberación modificada) 400 ug (0.4mg) | Tabletas | 0 | 19/09/2024 | 12/03/2025 | 5 días |
| 20 | 06144 | Timolol maleato (Solución Oftálmica) ²⁸ 5mg/ml (0.5%) | Frasco | 0 | 08/11/2024 | 12/03/2025 | 125 días |
| 21 | 11768 | Resina fotocurable (ac. Grabador + componente) 4 geringas/4g | Unidad | 0 | 23/01/2025 | 12/03/2025 | 48 días |
| 22 | 21750 | Carbomero 200mg/100g – gel de 12 gramos | Tubo | 0 | 06/03/2025 | 12/03/2025 | 7 días |
| 23 | 02794 | Diclofenaco (solución oftálmica) ²⁹ 1mg/ml solución 5ml | Frasco | 0 | 07/03/2025 | 12/03/2025 | 6 días |
| 24 | 03921 | Hidroclorotiazida ³⁰ 25 mg | Tabletas | 0 | 08/03/2025 | 12/03/2025 | 5 días |
| 25 | 22736 | Prueba rápida de hormona gonadotropina coriónica (hcg) | Kit de 1 determinación | 0 | 25/02/2025 | 12/03/2025 | 16 días |
| 26 | 24190 | Criovial de plástico de 2.0 ml con tapa rosca | Unidad | 0 | 04/03/2025 | 12/03/2025 | 9 días |
| 27 | 23336 | Aguja múltiple para extracción de sangre al vacío 21x1 | Unidad | 0 | 05/03/2025 | 12/03/2025 | 8 días |
| 28 | 30666 | Fluor barniz de 0.5 ml | Unidad | 0 | 28/02/2025 | 12/03/2025 | 13 días |
| 29 | 18879 | Hipromelosa (solución oftálmica) 3mg/ml solución de 15 ml | Frasco | 0 | 06/03/2025 | 12/03/2025 | 7 días |

Fuente: Tarjetas de Control, Visible entregadas a la Comisión de Control en copia simple, conforme se ha dejado constancia en el Acta de Verificación y Recopilación de Información n.º 001-2025-CG/OC0827-SVC de 12 de marzo de 2025.

Elaborado por: Comisión de Control

- ²¹ El misoprostol se usa para prevenir las úlceras en personas que toman ciertos medicamentos para la artritis o el dolor, protege el revestimiento del estómago y disminuye la secreción de ácido estomacal. <https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a689009-es.html>.
- ²² El omeprazol de venta libre se usa en adultos para ayudar a controlar la acidez estomacal frecuente (ardor de estómago que ocurre al menos 2 o más días por semana) <https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a693050-es.html>.
- ²³ La orfenadrina se usa en combinación con descanso, fisioterapia y medidas de otro tipo, para aliviar el dolor y el malestar provocados por las torceduras, esguinces y lesiones musculares de otro tipo. <https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a682162-es.html>.
- ²⁴ La orfenadrina se usa en combinación con descanso, fisioterapia y medidas de otro tipo, para aliviar el dolor y el malestar provocados por las torceduras, esguinces y lesiones musculares de otro tipo. <https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a682162-es.html>.
- ²⁵ La oftálmico prednisolona reduce la irritación, enrojecimiento, ardor, e inflamación del ojo causada por productos químicos, calor, radiación, infección, alergias, u objetos extraños en el ojo. <https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a682794-es.html>.
- ²⁶ La prednisona se usa sola o con otros medicamentos para tratar los síntomas de niveles bajos de corticosteroides <https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a601102-es.html>.
- ²⁷ La tamsulosina se usa en los hombres para tratar los síntomas del agrandamiento de la próstata (hipertrofia benigna de próstata o HBP), que incluyen dificultad para orinar <https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a698012-es.html>.
- ²⁸ El timolol oftálmico se usa para tratar el glaucoma, afección en la que el aumento de presión en el ojo puede ocasionar la pérdida gradual de la vista. <https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a682043-es.html>.
- ²⁹ El diclofenaco oftálmico solución se usa para tratar el dolor, enrojecimiento e hinchazón de los ojos en pacientes que se están recuperando de una operación quirúrgica por cataratas. También se usa para aliviar momentáneamente el dolor de los ojos y la sensibilidad a la luz en los pacientes que se están recuperando de una cirugía refractiva de la córnea <https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a606003-es.html>.
- ³⁰ La hidroclorotiazida se usa sola o en combinación con otros medicamentos para tratar la presión arterial alta el edema (retención de líquido; exceso de líquido retenido en los tejidos corporales) causado por varios problemas médicos, incluyendo el corazón, el riñón y enfermedades del hígado <https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a682571-es.html>.

Visita de Control: "Estado situacional del abastecimiento y conservación de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios para la prestación de los servicios de salud en los Establecimientos de Salud de la Dirección Regional de Salud Tumbes"

Periodo: Del 12 al 17 de marzo de 2025.

Conforme se ha detallado previamente, se identificó que en el Centro de Salud Pampa Grande al **12 de marzo de 2025 se encontraban en condición de desabastecidos veinte nueve (29) Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos** (condición que para un producto se presenta desde hace **trescientos sesenta y cinco (365) días**³¹), los cuales, en algunos casos resultan necesarios y esenciales para el tratamiento de infecciones bacterianas (bronquitis, gonorrea, enfermedad de Lyme, infecciones de la piel, oídos, senos paranasales, tracto urinario y otros); infecciones por hongos; úlceras; acidez estomacal; dolor y malestar; inflamación del ojo; niveles bajos de corticosteroides; agrandamiento de próstata, glaucoma y otros; aspecto que, de mantenerse genera el riesgo de afectar la oportunidad del tratamiento de los pacientes y la prestación del servicio de salud que brinda el Centro de Salud Pampa Grande para su población asignada de 17,793 habitantes³².

c) Centro de Salud Cancas (I-3), perteneciente a la Microred Zorritos presenta seis (6) productos desabastecidos.

Mediante Acta de Verificación y Recopilación de Información n.º 003-2025-CG/OC0827-SVC de 13 de marzo de 2025³³, la Comisión de Control dejó constancia de la pregunta efectuada respecto al desabastecimiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios que se haya presentado en el Centro de Salud Cancas, para lo cual, la encargada de la farmacia del citado Centro de Salud, manifestó lo siguiente:

“(...)

2. ¿Indique si en los dos (2) últimos meses (hasta la fecha) ha presentado desabastecimiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios? De ser el caso, detalle los periodos comprendidos y los productos desabastecidos.

En los dos últimos meses y a la fecha, si se ha presentado desabastecimiento de medicamentos que en la entrega del 10 de marzo de 2025 no han sido atendidos; por lo que continúan desabastecidos, conforme al siguiente detalle:

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO MÉDICO | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DE DESABASTECIMIENTO |
|------|--------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 | 02836 | Dicloxacilina 500 mg | Tabletas | 12/02/2025 |
| 2 | 24760 | Orfenadrina citrato 100 mg | Tabletas | 10/02/2025 |
| 3 | 00939 | Azitromicina 200 mg/5m/Frac | Frasco | 14/02/2025 |
| 4 | 05588 | Prednisona 20 mg | Tabletas | 14/02/2025 |
| 5 | 00145 | Aciclovir 400 mg | Tabletas | 24/02/2025 |
| 6 | 10155 | Aguja N° 23 x 1 | Unidad | Aproximadamente desde fines del 2024 |

“(...)” (resaltado y subrayado es agregado).

Así también, respecto a la confirmación de desabastecimiento, la Comisión de Control verificó el contenido de las cinco (5) Tarjetas de Control Visible³⁴ (TCV) de los Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos mencionados en el párrafo anterior, **corroborando el desabastecimiento de los mismos**, y advierte que, inclusive han transcurrido desde dieciocho (18) días hasta **setenta y un (71) días**³⁵ (en algún caso) en los que seis (6) Productos Farmacéuticos y

³¹ El periodo de desabastecimiento de 365 días corresponde al producto Hidroxocobalamina 1 mg/ml, esto, conforme a lo indicado por la encargada de Farmacia: “(...) producto médico Hidroxocobalamina 1 mg/ml código (03979) se encuentra desabastecido por el periodo mayor a un año por lo cual **no existe la tarjeta de control visible en físico ni en el aplicativo del SISMED**”.

³² Información para el año 2025, obtenida a través del portal de la Dirección Regional de Salud Tumbes: <https://www.gob.pe/institucion/regiontumbes-diresa/infomes-publicaciones/6488534-poblacion-estimada-tumbes-2025>.

³³ Suscrita por el señor David Saucedo Reyes, jefe del Centro de Salud y la señora Marlene Eche Purizaca, Técnico en Enfermería de turno encargada de farmacia del Centro de Salud; así como por Miguel Ángel Rojas Jiménez y Ruth Helen García Pérez en representación de la Comisión de Control.

³⁴ Las mismas que fueron entregadas a la Comisión de Control en copia simple mediante el Acta de Verificación y Recopilación de Información n.º 003-2025-CG/OC0827-SVC de 12 de marzo de 2025.

³⁵ Conforme a lo manifestado por el jefe del Centro de Salud y por la Técnico en Enfermería de turno encargada de farmacia del Centro de Salud mediante Acta de Verificación y Recopilación de Información n.º 002-2025-CG/OC0827-SVC de 12 de marzo de 2025 en relación a lo siguiente: **“la aguja N° 23 x 1 código del producto (10155) se encuentra desabastecida desde fines del mes de diciembre de 2024, esta aguja se utiliza para suministrar medicamentos a niños mediante inyectables. Asimismo; les informo que no se cuenta con la tarjeta de control visible puesto que las agujas están desabastecidas desde del periodo 2024 (...)”**.

Dispositivos Médicos se encuentran en condición de desabastecidos en la farmacia del Centro de Salud, tal como se muestra en las imágenes adjuntas en el **ANEXO N° 3** del presente informe y se muestra a manera de resumen en el siguiente cuadro:

Cuadro n.º 3

Verificación de cinco (5) Tarjetas de Control Visible (TCV) de la farmacia del Centro de Salud Cancas y tiempo transcurrido (en días) en los que seis (6) Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos se encuentran en condición de desabastecidos.

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO MÉDICO | UNIDAD DE MEDIDA | STOCK A FECHA DE VISITA | FECHA DE DESABASTECIMIENTO SEGÚN REGISTRO EN LA TCV | FECHA DE VISITA | TIEMPO APROXIMADO TRANSCURRIDO (DÍAS) |
|------|--------|---|------------------|-------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|
| 1 | 02836 | Dicloxacilina ³⁶ 500 mg | Tabletas | 0 | 12/02/2025 | 13/03/2025 | 32 días |
| 2 | 24760 | Orfenadrina ³⁷ citrato 100 mg | Tabletas | 0 | 10/02/2025 | 13/03/2025 | 34 días |
| 3 | 00939 | Azitromicina ³⁸ 200 mg/5m/Frac | Frasco | 0 | 14/02/2025 | 13/03/2025 | 28 días |
| 4 | 05588 | Prednisona ³⁹ 20 mg | Tabletas | 0 | 14/02/2025 | 13/03/2025 | 28 días |
| 5 | 00145 | Aciclovir ⁴⁰ 400 mg | Tabletas | 0 | 24/02/2025 | 13/03/2025 | 18 días |
| 6 | 10155 | Aguja N° 23 x 1 | Unidad | 0 | 31/12/2024 ⁴¹ | 13/03/2025 | 71 días |

Fuente: Tarjetas de Control, Visible entregadas a la Comisión de Control en copia simple, mediante el Acta de Verificación y Recopilación de Información n.º 003-2025-CG/OC0827-SVC de 13 de marzo de 2025.

Elaborado por: Comisión de Control

Conforme se ha detallado previamente, se identificó que en el Centro de Salud Cancas al **13 de marzo de 2025 se encontraban en condición de desabastecidos seis (6) Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos** (condición que para un producto se presenta desde hace **setenta y un (71) días⁴²**), los cuales, en algunos casos resultan necesarios y esenciales para el tratamiento de infecciones bacterianas; dolor y malestar; niveles bajos de corticosteroides y varicela, entre otras; aspecto que, de mantenerse genera el riesgo de afectar la oportunidad del tratamiento de los pacientes y la prestación del servicio de salud que brinda el Centro de Salud Cancas para su población asignada de 8,186 habitantes⁴³.

d) Puesto de Salud Acapulco (I-2), perteneciente a la Microred Zorritos presenta dos (2) productos desabastecidos.

Mediante Acta de Verificación y Recopilación de Información n.º 004-2025-CG/OC0827-SVC de 13 de marzo de 2025⁴⁴, la Comisión de Control dejó constancia de la pregunta efectuada respecto al desabastecimiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios que se haya presentado en el Puesto de Salud Acapulco, para lo cual, el Auxiliar en Enfermería de turno del citado Puesto de Salud, manifestó lo siguiente:

³⁶ La dicloxacilina se usa para tratar infecciones causadas por ciertos tipos de bacterias: <https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a685017-es.html>.

³⁷ La orfenadrina se usa en combinación con descanso, fisioterapia y medidas de otro tipo, para aliviar el dolor y el malestar provocados por las torceduras, esguinces y lesiones musculares de otro tipo. <https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a682162-es.html>.

³⁸ La azitromicina se usa para tratar ciertas infecciones bacterianas, como la bronquitis, neumonía, enfermedades de transmisión sexual (ETS) e infecciones de los oídos, pulmones, senos nasales, piel, garganta y órganos reproductivos. <https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a697037-es.html>.

³⁹ La prednisona se usa sola o con otros medicamentos para tratar los síntomas de niveles bajos de corticosteroides <https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a601102-es.html>.

⁴⁰ Aciclovir se usa para reducir el dolor y acelerar la curación de las heridas o ampollas en las personas que tienen varicela, herpes zóster <https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a681045-es.html>.

⁴¹ Conforme a lo manifestado por el jefe del Centro de Salud y por la Técnico en Enfermería de turno encargada de farmacia del Centro de Salud mediante Acta de Verificación y Recopilación de Información n.º 002-2025-CG/OC0827-SVC de 12 de marzo de 2025 en relación a lo siguiente: **"la aguja N° 23 x 1 código del producto (10155) se encuentra desabastecida desde fines del mes de diciembre de 2024 (...); les informo que no se cuenta con la tarjeta de control visible puesto que las agujas están desabastecidas desde del periodo 2024 (...)"**.

⁴² Conforme a lo manifestado por el jefe del Centro de Salud y por la Técnico en Enfermería de turno encargada de farmacia del Centro de Salud mediante Acta de Verificación y Recopilación de Información n.º 002-2025-CG/OC0827-SVC de 12 de marzo de 2025 en relación a lo siguiente: **"la aguja N° 23 x 1 código del producto (10155) se encuentra desabastecida desde fines del mes de diciembre de 2024, (...) no se cuenta con la tarjeta de control visible puesto que las agujas están desabastecidas desde del periodo 2024 (...)"**.

⁴³ Información para el año 2025, obtenida a través del portal de la Dirección Regional de Salud Tumbes: <https://www.gob.pe/institucion/regiontumbes-diresa/infomes-publicaciones/6488534-poblacion-estimada-tumbes-2025>.

⁴⁴ Suscrita por el señor Ericsson Eduardo Dioses Ávila, Auxiliar en Enfermería de turno en el Puesto de Salud; así como por Miguel Ángel Rojas Jiménez y Ruth Helen García Pérez en representación de la Comisión de Control.

(...)

2. **¿Indique si en los dos (2) últimos meses (hasta la fecha) ha presentado desabastecimiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios? De ser el caso, detalle los periodos comprendidos y los productos desabastecidos.**

Si tenemos desabastecimiento de medicamentos con los que no contamos desde el mes de octubre y diciembre del año 2024 aproximadamente (esta situación ha sido confirmada por la responsable de la farmacia del puesto de salud, técnica en enfermería Rosa Yolanda Purizaca Dedios a través de llamada telefónica), en la entrega del 10 y del 11 de marzo de 2025 no han sido atendidos; por lo que continúan desabastecidos, conforme al siguiente detalle:

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO MÉDICO | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DE DESABASTECIMIENTO |
|------|---|------------------|-----------------------------------|
| 1 | Amoxicilina + Ácido Clavulánico (Como sal potásica) 500 mg + 125 mg | Tabletas | Octubre de 2024 aproximadamente |
| 2 | Ibuprofeno 400 mg | Tabletas | Diciembre de 2024 aproximadamente |

Al respecto, como ya lo indiqué los dos medicamentos se encuentran desabastecidos desde el mes de octubre y diciembre del año 2024 aproximadamente y por ese motivo no se cuenta con la tarjeta de control visible, al momento de su abastecimiento se les vuelve a generar una nueva tarjeta de control.

(...)” (resaltado y subrayado es agregado).

Conforme a la inspección realizada por la Comisión de Control y de la información proporcionada por el auxiliar de enfermería de turno en el Puesto de Salud, se identificó que existen dos (2) productos farmacéuticos que se encuentran desabastecidos desde hace setenta y un (71) y **ciento treinta y un (131) días⁴⁵**, respectivamente, conforme se detalla a continuación:

Cuadro n.º 4

Tiempo transcurrido (en días) en los que dos (2) Productos Farmacéuticos se encuentran en condición de desabastecidos en la farmacia del Puesto de Salud Acapulco

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO MÉDICO | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DE DESABASTECIMIENTO SEGÚN LO INFORMADO | FECHA DE VISITA | TIEMPO APROXIMADO TRANSCURRIDO (DÍAS) |
|------|---|------------------|---|-----------------|---------------------------------------|
| 1 | Amoxicilina + Ácido Clavulánico ⁴⁶ (Como sal potásica) 500 mg + 125 mg | Tabletas | 31/10/2024 ⁴⁷ | 13/03/2025 | 131 días |
| 2 | Ibuprofeno ⁴⁸ 400 mg | Tabletas | 31/12/2024 ⁴⁹ | 13/03/2025 | 71 días |

Fuente: Productos Farmacéuticos mencionados como desabastecidos por el auxiliar en enfermería de turno en el puesto de salud, conforme se establece en el Acta de Verificación y Recopilación de Información n.º 004-2025-CG/OC0827-SVC de 13 de marzo de 2025.

Elaborado por: Comisión de Control.

⁴⁵ Periodo contabilizado desde la fecha de desabastecimiento manifestada por el auxiliar de enfermería de turno del puesto de salud mediante Acta de Verificación y Recopilación de Información n.º 004-2025-CG/OC0827-SVC de 13 de marzo de 2025, hasta el 13 de marzo de 2025 (fecha en la que se efectuó la visita y se advirtió el desabastecimiento del producto en la farmacia del Centro de Salud).

⁴⁶ La combinación de amoxicilina y ácido clavulánico se usa para tratar ciertas infecciones causadas por bacterias, incluidas las infecciones de los oídos, los pulmones, los senos paranasales, la piel y las vías urinarias. <https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a685024-es.html>.

⁴⁷ Mediante Acta de Verificación y Recopilación de Información n.º 004-2025-CG/OC0827-SVC de 13 de marzo de 2025, el auxiliar de enfermería de turno en el puesto de salud manifestó lo siguiente: **“como ya lo indiqué los dos medicamentos se encuentran desabastecidos desde el mes de octubre y diciembre del año 2024 aproximadamente”**; al respecto, a efectos de realizar el cálculo de los días transcurridos, la Comisión de Control considera como fecha de desabastecimiento el último día del mes de octubre y diciembre de 2024.

⁴⁸ El ibuprofeno de venta libre se usa para reducir la fiebre y aliviar dolores menores, cefaleas, dolor muscular, artritis, periodos menstruales, resfriado común, dolor de muelas y dolor de espalda. <https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a682159-es.html>.

⁴⁹ Mediante Acta de Verificación y Recopilación de Información n.º 004-2025-CG/OC0827-SVC de 13 de marzo de 2025, el auxiliar de enfermería de turno en el puesto de salud manifestó lo siguiente: **“como ya lo indiqué los dos medicamentos se encuentran desabastecidos desde el mes de octubre y diciembre del año 2024 aproximadamente”**; al respecto, a efectos de realizar el cálculo de los días transcurridos, la Comisión de Control considera como fecha de desabastecimiento el último día del mes de octubre y diciembre de 2024.

Conforme se ha señalado previamente, se advierte que en el Puesto de Salud Acapulco al **13 de marzo de 2025 se encontraban en condición de desabastecidos dos (2) Productos Farmacéuticos**: “Amoxicilina + Ácido Clabulánico” e “Ibuprofeno 400 mg”, condición que se presenta desde hace setenta y un (71) y **ciento treinta y un (131) días**⁵⁰, respectivamente, los cuales, resultan necesarios y esenciales para el tratamiento de infecciones bacterianas (incluidas infecciones a oídos, pulmones, senos paranasales, la piel y las vías urinarias); fiebre, dolores musculares, artritis, resfriado y otros; aspecto que, de mantenerse genera el riesgo de afectar la oportunidad del tratamiento de los pacientes y la prestación del servicio de salud que brinda el Puesto de Salud Acapulco para su población asignada de 4,392 habitantes⁵¹.

De acuerdo a lo detallado en los literales a), b), c) y d) de la presente situación adversa, se evidenció que al 12 y 13 de marzo de 2025 (fechas de visitas), el puesto de salud “San Isidro”, centro de salud “Pampa Grande”, centro de salud “Cancas” y el puesto de salud “Acapulco” presentan **once (11), veintinueve (29), seis (6) y dos (2) productos farmacéuticos y dispositivos médicos desabastecidos**, respectivamente, advirtiendo que algunos resultan necesarios para la “salud de los huesos, músculos, sistema nervioso y el corazón”, “infecciones bacterianas”, “meningitis, neumonía, bronquitis, gonorrea, enfermedad de Lyme, infecciones de la piel, artritis”, “dolores musculares”, “inflamación de ojos” entre otros, y ante su carencia limitan su tratamiento oportuno, situación que para algunos productos se mantiene desde hace 57⁵², 71⁵³, 131⁵⁴ y 365⁵⁵ días, respectivamente.

La situación expuesta se regula por la siguiente normativa:

- **Ley N° 26842, Ley General de Salud**, publicada el 20 de julio de 1997, precisa lo siguiente:

(...)

Título Preliminar

(...)

VI. Es de interés público la provisión de servicios de salud, cualquiera sea la persona o institución que los provea. Es responsabilidad del Estado promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad.

(...)

Título I

De los Derechos, Deberes y Responsabilidades Concernientes a la Salud Individual

(...)

Artículo 15.- *Toda persona tiene derecho a lo siguiente:*

15.1 Acceso a los servicios de salud

(...)

e) A obtener servicios, medicamentos y productos sanitarios adecuados y necesarios para prevenir, promover, conservar o restablecer su salud, según lo requiera la salud del usuario, garantizando su acceso en forma oportuna y equitativa.

(...)”

⁵⁰ Periodo contabilizado desde la fecha de desabastecimiento manifestada por el auxiliar de enfermería de turno del puesto de salud mediante Acta de Verificación y Recopilación de Información n.° 004-2025-CG/OC0827-SVC de 13 de marzo de 2025, hasta el 13 de marzo de 2025 (fecha en la que se efectuó la visita y se advirtió el desabastecimiento del producto en la farmacia del Centro de Salud).

⁵¹ Información para el año 2025, obtenida a través del portal de la Dirección Regional de Salud Tumbes: <https://www.gob.pe/institucion/regiontumbes-diresa/informes-publicaciones/6488534-poblacion-estimada-tumbes-2025>.

⁵² Corresponde al producto “Carbonato de Calcio 1.25 gr” en el Puesto de Salud San Isidro.

⁵³ Corresponde al producto “Aguja N° 23 x 1” en el Centro de Salud Cancas.

⁵⁴ Corresponde al producto “Ibuprofeno 400 mg” en el Puesto de Salud Acapulco.

⁵⁵ Corresponde al producto “Hidroxocobalamina 1 mg/ml” en el Centro de Salud “Pampa Grande”.

- **La Ley n.º 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios**, publicada el 26 de noviembre de 2009, precisa lo siguiente:

(...)

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

(...)

Artículo 3.- De los principios básicos.

Los procesos y actividades relacionados con los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de uso en seres humanos, en cuanto sea aplicable a cada caso, se sustentan en lo siguiente:

(...)

5. Principio de accesibilidad: *La salud es considerada un derecho fundamental de las personas. El acceso al cuidado de la salud incluye el acceso a productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Constituye un requisito para lograr este derecho: tener el producto disponible y asequible en el lugar y momento en que sea requerido.*

6. Principio de equidad: *Es deber del Estado asegurar la accesibilidad equitativa a los productos farmacéuticos y dispositivos médicos esenciales, como bienes públicos de salud, en relación con las necesidades de las poblaciones y de las personas. Es objetivo de la salud pública reducir las inequidades sociales en la situación de salud, superando la exclusión social.*

(...)

CAPÍTULO VIII

DEL ACCESO A LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

Artículo 27.- Del acceso universal a los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.

(...)

27.3 *Los establecimientos de salud del sector público, dependiendo de su nivel de complejidad, especialización y tomando en cuenta criterios epidemiológicos, están obligados a mantener en stock los medicamentos esenciales, productos biológicos y dispositivos médicos contenidos en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME) y en el Petitorio Nacional Único de Dispositivos Médicos Esenciales, respectivamente”.*

(...)

Artículo 28.- Fundamentos del acceso universal.

Son fundamentos básicos del acceso universal los siguientes:

(...)

5. *Sistema de suministro eficiente y oportuno que asegure la disponibilidad y calidad de los medicamentos, otros productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.*

(...)”

- **Decreto Supremo n.º 013-2006-SA, que aprobó el Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo**, publicado en el diario oficial El Peruano el 25 de junio de 2006, precisa lo siguiente:

(...)

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

(...)

Artículo 9.- Garantía de la calidad y seguridad de la atención

Los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo están obligados a garantizar la calidad y seguridad de la atención que ofrecen a sus pacientes, a proporcionarles los mayores beneficios posibles en su salud, a protegerlos integralmente contra riesgos innecesarios y satisfacer sus necesidades y expectativas en lo que corresponda.

(...)

**CAPÍTULO V
DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INTERNAMIENTO**

(...)

Artículo 73.- Dotación de medicamentos

Los establecimientos de salud deben contar con una dotación de medicamentos que permita la atención del usuario, las veinticuatro horas del día durante todo el año.

(...)"

- **Decreto Supremo n.º 027-2015-SA, que aprobó el Reglamento de la Ley N° 29414, Ley que establece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud**, publicado en el diario oficial El Peruano el 13 de agosto de 2015, precisa lo siguiente:

"(...)

**CAPÍTULO II
DERECHOS DE LA PERSONA USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
SUB CAPÍTULO I
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD**

(...)

Artículo 10.- Derecho al acceso a servicios, medicamentos y productos sanitarios.

Toda persona tiene derecho a obtener servicios, medicamentos y productos sanitarios adecuados y necesarios para prevenir, promover, conservar o restablecer su salud, según lo requiera la salud de la persona usuaria, de acuerdo a las guías de práctica clínica, el uso racional de los recursos y según la capacidad de oferta de la IPRESS y cobertura contratada con la IAFAS.

(...)

La IPRESS y UGIPRESS deben garantizar el acceso a los servicios, medicamentos y productos sanitarios en forma oportuna y equitativa a fin de satisfacer la necesidad de sus personas usuarias, en el marco de los compromisos asumidos con la IAFAS y la normatividad vigente.

(...)"

- **Directiva Administrativa n.º 249-MINSA/2018/DIGEMID, "Gestión del Sistema Integrado de Suministro Público de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios - SISMED"**, aprobada mediante Resolución Ministerial n.º 116-2018/MINSA de 15 de febrero de 2018, precisa lo siguiente:

"(...)

I. FINALIDAD

Contribuir a mejorar el acceso de la población a los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.

(...)

V. DISPOSICIONES GENERALES**5.1. DEFINICIONES OPERATIVAS**

Para los efectos de la presente directiva se entiende por:

5.1.1 **Abastecimiento:** Comprende a los procesos de programación, adquisición, almacenamiento y distribución y transporte hasta los establecimientos de salud de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios (PDS).

(...)

5.1.11 **Listado de medicamentos esenciales:** Es aquel que es definido por la DIRIS/DISA/DIRESA/GERESA, Hospital o Instituto Especializado o quien haga sus veces en el marco del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales - PNUME, y contiene los medicamentos esenciales que cubren las necesidades de atención de salud prioritarias de su ámbito y deben estar disponibles en todo momento y al alcance de la población que los necesita.

(...)

5.1.16 **Productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios (PF, DM, PS) para emergencias y desastres:** Productos indispensables para preservar la vida y seguridad de los pacientes, que por razones de salud pública y prevención de emergencias y desastres, se mantienen en existencias en todo momento en almacenes y farmacias para atender la demanda esperada, eventuales brotes epidémicos o emergencias y desastres.

(...)

5.1.18 *Producto farmacéutico vital: Es aquel medicamento esencial que no debe faltar en la farmacia y es utilizado como soporte de vida en emergencia o que es fundamental para proporcionar servicios de salud básicos y que por razones de salud pública no debe faltar en la farmacia.*

(...)”.

La situación antes descrita genera el riesgo de afectar el tratamiento oportuno de los pacientes y la prestación del servicio de salud que brindan los establecimientos de salud: San Isidro, Pampa Grande, Cancas y Acapulco, para su población asignada total de 34,681 habitantes⁵⁶.

2. FARMACIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRESENTAN CONDICIONES INADECUADAS DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES, GENERANDO EL RIESGO DE AFECTAR LA CONSERVACIÓN, CALIDAD, EFICACIA Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS.

De las inspecciones físicas realizadas a las farmacias del Puesto de Salud San Isidro (I-2), Centro de Salud Pampa Grande (I-4), Centro de Salud Cancas (I-3) y Puesto de Salud Acapulco (I-2), pertenecientes a las Microrred de Corrales, Pampa Grande y Zorritos de la Entidad respectivamente, se evidenció que en las farmacias de los Puestos y Centros de Salud visitados **se presentan condiciones inadecuadas de equipamiento y materiales para el almacenamiento, calidad y seguridad de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios**, conforme se muestra a continuación:

a) Puesto de Salud San Isidro (I-2), perteneciente a la Microrred Corrales

➤ Ambiente de Farmacia no cuenta con equipo extintor.

La Comisión de Control, mediante Acta de Verificación y Recopilación de Información n.º 001-2025-CG/OC0827-SVC de 12 de marzo de 2025⁵⁷, dejó constancia que el ambiente de farmacia del Puesto de Salud San Isidro **no cuenta con un equipo extintor**, contraviniendo lo exigible en el numeral 7.4.13 del Documento Técnico de las Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica⁵⁸; al respecto la encargada de farmacia manifestó lo siguiente: “(...) **en este ambiente nunca ha existido un extintor (Este se encuentra ubicado en el pasadizo que colinda con la farmacia)**” (resaltado y subrayado es agregado).

Sobre el particular; en relación a lo señalado por la encargada de farmacia del Puesto de Salud San Isidro, la Comisión de Control dejó constancia de lo mencionado en el párrafo anterior y adjuntó tomas fotográficas consignadas en el Acta de Recopilación de Información n.º 001-2025-CG/OC0827-SVC de 12 de marzo de 2025, conforme se muestra a continuación:

⁵⁶ Del cual, 4,310 habitantes corresponden al Puesto de Salud San Isidro; 17,793 habitantes corresponden al Centro de Salud Pampa Grande; 8,186 habitantes corresponden al Centro de Salud Cancas y 4,392 habitantes al Puesto de Salud Acapulco.

⁵⁷ Suscrita por la señora Miluskia Chiroque Yacila y Miriam Janet Rosillo Saldarriaga, jefa del puesto de salud San Isidro y responsable de farmacia respectivamente; así como por Miguel Ángel Rojas Jiménez y Ruth Helen García Pérez en representación de la Comisión de Control.

⁵⁸ Documento Técnico “Manual de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica”, aprobado con Resolución Ministerial N° 554-2022/MINSA de 26 de julio de 2022, que establece:

“(…)”

7.4 INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

(…)”

7.4.13 Las oficinas farmacéuticas y farmacias de los establecimientos de salud deben disponer al menos de los siguientes recursos:

(…)”

c) Extintores con carga vigente

(…)”.

Fotografía n.º 1

Extintor se encuentra ubicado en el pasadizo que colinda con el ambiente de la farmacia del Puesto de Salud.



Fuente: Acta de Verificación y Recopilación de Información n.º 001-2025-CG/OC0827-SVC de 12 de marzo de 2025.
Elaborado por: Comisión de Control.

b) Centro de Salud Pampa Grande (I-4), perteneciente a la Microred Pampa Grande

- **Almacén ubicado en el tercer piso del centro de salud sin equipo extintor y con cajas de Dispositivos Médicos en contacto directo con el piso del almacén.**

De la visita efectuada al Centro de Salud Pampa Grande, la Comisión de Control mediante Acta de Verificación y Recopilación de Información n.º 002-2025-CG/OC0827-SVC de 12 de marzo de 2025⁵⁹, dejó constancia que el Área de Farmacia cuenta con un Almacén de medicamentos, conforme a lo indicado por la encargada de Farmacia, según se detalla:

(...)

4. **¿El Área de Farmacia cuenta con instalaciones que garanticen la correcta conservación de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios?**

(...)

Debo informales que **el Centro de Salud cuenta con un almacén de medicamentos distinto al de farmacia que se encuentra ubicado en el tercer piso del Centro de Salud.**

(...)” (resaltado y subrayado es agregado).

Al respecto, de la inspección física del almacén de medicamentos ubicado en el tercer piso del Centro de Salud, la Comisión de Control identificó lo siguiente:

(...)

- ✓ **El almacén no cuenta con Extintor**
 - ✓ **Existen cajas que contienen gasas, algodones, jeringas, guantes y preservativos en contacto directo con el piso del almacén, al respecto la encargada de farmacia indica que se encuentran en ese estado debido a la falta de parihuelas (...)**
 - ✓ **Finalmente debo manifestarles que al estar ubicado el almacén en el tercer piso del Centro de Salud existen dificultades para trasladar los productos al momento del abastecimiento por parte de DEMID; y también al momento de abastecer la farmacia hay que bajar cajas desde el tercer piso; por lo que el almacén debería de estar ubicado en un ambiente del primer piso (...)**
- (...)” (resaltado y subrayado es agregado).

⁵⁹ Suscrita por la señora Olga Elena Hidalgo Zarate, Técnico en Enfermería de turno encargada de farmacia del Centro de Salud; así como por Miguel Ángel Rojas Jiménez y Ruth Helen García Pérez en representación de la Comisión de Control.

Conforme a lo detallado previamente, se advierte que el Almacén del Área de Farmacia no cuenta con equipo extintor y existen cajas que contienen dispositivos médicos (gasas, algodones, jeringas, guantes y otros) que se encuentran en contacto directo con el piso debido a la falta de parihuelas; al respecto, en el Acta de Recopilación de Información n.º 002-2025-CG/OC0827-SVC de 12 de marzo de 2025 se adjuntó tomas fotográficas que acreditan lo identificado, las cuales se muestra a continuación:

Fotografías n.ºs 2, 3 y 4

Almacén ubicado en el tercer piso del Centro de Salud no cuenta con extintor, existen cajas que contienen gasas, algodones, jeringas, guantes y preservativos en contacto directo con el piso



Fuente: Acta de Verificación y Recopilación de Información n.º 002-2025-CG/OC0827-SVC de 12 de marzo de 2025.
Elaborado por: Comisión de Control.

c) **Centro de Salud Cancas (I-3), perteneciente a la Microred Zorritos**

- **Temperatura del ambiente de farmacia superior a la recomendada por los fabricantes de los Productos Farmacéuticos.**

La Comisión de Control mediante Acta de Verificación y Recopilación de Información n.° 003-2025-CG/OC0827-SVC de 13 de marzo de 2025⁶⁰, dejó constancia de la inspección realizada a los ambientes de la farmacia del Centro de Salud Cancas en la que se advirtió entre otros, que, conforme a lo registrado en el termohigrómetro, **la temperatura del ambiente de Farmacia es de 31.4 grados centígrados**, conforme se detalla:

“(...)

*Al momento de la visita de control (13 de marzo de 2025), **la temperatura registrada por el termohigrómetro existente en el área de farmacia es de 31.4 grados centígrados** y la humedad registrada es de 59%; por lo cual **de una muestra de tres (3) medicamentos en jarabe (Hidróxido de aluminio + hidróxido de magnesio 400mg + 400mg/5ml; Erytrom de 250mg/5ml e Ibuprofeno de 100mg/5ml)** se advierte que **el fabricante consigna que estos se deben almacenar a una temperatura no mayor de 30 grados centígrados** (...).*

(...)” (resaltado y subrayado es agregado).



Al respecto, tal como se menciona en el párrafo que antecede, la Comisión de Control identificó que, la temperatura registrada en la farmacia (ambiente donde se almacenan los productos farmacéuticos) del centro de salud Cancas **era de 31.4 grados centígrados**, sin embargo, en las indicaciones del fabricantes de tres (3) medicamentos, **se establece que estos se deben almacenar a una temperatura no mayor a 30 grados centígrados**; es decir, se evidenció que se viene almacenando medicamentos **en condiciones de temperatura superior a la recomendada por el fabricante de los productos farmacéuticos**, lo que genera el riesgo de afectar la conservación, calidad y eficacia de los medicamentos.

La Comisión de Control adjuntó tomas fotográficas consignadas en el Acta de Recopilación de Información n.° 003-2025-CG/OC0827-SVC de 13 de marzo de 2025, que acreditan el hecho identificado, las cuales se muestra a continuación:

⁶⁰ Suscrita por el señor David Saucedo Reyes, jefe del Centro de Salud y la señora Marlene Eche Purizaca, Técnico en Enfermería de turno encargada de farmacia del Centro de Salud; así como por Miguel Ángel Rojas Jiménez y Ruth Helen Garcia Pérez en representación de la Comisión de Control.

Fotografías n.ºs 5, 6 y 7

Productos Farmacéuticos expuestos a temperatura superior a la recomendada por el fabricante de los mismos



Fuente: Acta de Verificación y Recopilación de Información n.º 003-2025-CG/OC0827-SVC de 13 de marzo de 2025.
Elaborado por: Comisión de Control.

Sobre el particular, el jefe del Centro de Salud Cancas indicó⁶¹ que dicha situación se origina debido a que el centro de salud solo cuenta con sistema eléctrico monofásico, el cual no permite tener en funcionamiento los aires acondicionados, precisó que esta problemática ya fue informada en distintas oportunidades y reiterada a la Dirección Regional de Salud Tumbes **sin obtener respuesta alguna hasta la fecha**; estas afirmaciones se detallan a continuación:

⁶¹ Conforme se consigna en el Acta de Verificación y Recopilación de Información n.º 003-2025-CG/OC0827-SVC de 13 de marzo de 2025.

(...)
(...) efectivamente la temperatura del área de farmacia es superior a la recomendada por el fabricante de los productos farmacéuticos debido a que a pesar de contar con un aire acondicionado este no se puede utilizar puesto que en el centro de salud solo se cuenta con sistema eléctrico monofásico que no permite tener en funcionamiento los aires acondicionados (del área de farmacia y cadena de frío), para ello se debe de cambiar el sistema eléctrico actual del centro de salud a un sistema eléctrico trifásico.

Además; debo manifestarles que mediante Informe n.° 0020-2024-GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRZ-CSC recepcionado el 3 de abril de 2024, Informe n.° 0034-2024 GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRZ-CSC de 7 de mayo de 2024; mediante Informe n.° 0047-2024-GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRZ-CSC recepcionado el 18 de junio de 2024 se solicitó a los Directores Regionales de Salud la autorización para cambio de sistema eléctrico monofásico a trifásico del centro de salud.

Además; debo indicarles que mediante Informe n.° 0014-2025-GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRZ-CSC de 5 de febrero de 2025, e Informe n.° 0020-2025-GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRZ-CSC recepcionado el 12 de marzo de 2025 se reiteró a la Directora Regional de Salud la solicitud de cambio de sistema eléctrico monofásico a trifásico en el centro de salud (...). Sin embargo, a pesar de haber solicitado en distintas oportunidades y haber reiterado las solicitudes no tenemos respuesta hasta la fecha; por lo que, continuamos con estos problemas de temperatura en el área de farmacia

(...)” (resaltado y subrayado es agregado).

Al respecto, luego de obtener los documentos presentados por el jefe del Centro de Salud Cancas ante la Dirección Regional de Salud Tumbes (solicitudes de cambio de sistema eléctrico y reiterativos), la comisión de control procedió a realizar las labores de seguimiento en el SIGEDO⁶², identificando que cuatro (4) informes se encuentran archivados y uno (1) se encuentra en estado registrado, lo que demuestra la no atención de lo solicitado por el citado jefe de establecimiento de salud; conforme se detalla:

- ✓ **Informe n.° 0020-2024-GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRZ-CSC recepcionado el 3 de abril de 2024⁶³**, mediante el cual el jefe del Centro de Salud Cancas solicitó ante el Director Regional de Salud Tumbes la autorización para el cambio del sistema eléctrico de monofásico a trifásico, se advierte que al 16 de mayo de 2024 se encuentra archivado de manera temporal en la Dirección de Logística.
- ✓ **Informe n.° 0034-2024-GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRZ-CSC de 7 de mayo de 2024⁶⁴**, mediante el cual el jefe del Centro de Salud Cancas solicitó ante el Director Regional de Salud Tumbes la autorización para el cambio del sistema eléctrico de monofásico a trifásico, se advierte que el 14 de mayo de 2024 se generó la Nota de Coordinación n.° 167-2024-GOB.REG.TUMBES-GRDS-DIRESA-DESP-DSS⁶⁵, de cuyo seguimiento (SIGEDO 01812323) se identificó que en la misma fecha (14 de mayo de 2024) en la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas se generó la Nota de Coordinación n.° 00276-2024-GOB.REG.TUMBES-GRDS-DIRESA-DESP⁶⁶, la misma que al 15 de mayo de 2024 se encuentra archivada de manera definitiva en la Dirección de Logística.
- ✓ **Informe n.° 0047-2024-GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRZ-CSC recepcionado el 18 de junio de 2024⁶⁷**, mediante el cual el jefe del Centro de Salud Cancas solicitó ante el Director Regional de Salud la autorización para el cambio del sistema eléctrico de

⁶² Sistema de Gestión Documentario de la DIRESA Tumbes.

⁶³ Cuenta con n.° de Registro de Documento (01768909), cuyo trámite se aprecia en el Anexo N° 4.

⁶⁴ Cuenta con n.° de Registro de Documento (01805184), cuyo trámite se aprecia en el Anexo N° 4.

⁶⁵ Cuenta con n.° de Registro de Documento (01812323), cuyo trámite se aprecia en el Anexo N° 4.

⁶⁶ Cuenta con n.° de Registro de Documento (01812728), cuyo trámite se aprecia en el Anexo N° 4.

⁶⁷ Cuenta con n.° de Registro de Documento (01845919), cuyo trámite se aprecia en el Anexo N° 4.

monofásico a trifásico, se advierte que al 24 de junio de 2024 se encuentra archivado de manera definitiva en la Dirección de Logística.

- ✓ Finalmente, del seguimiento al **Informe n.º 0014-2025-GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRZ-CSC de 5 de febrero de 2025⁶⁸** e **Informe n.º 0020-2025-GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRZ-CSC** recepcionado en la DIRESA Tumbes el 12 de marzo de 2025⁶⁹, mediante los cuales el jefe del Centro de Salud Cancas **reiteró** ante la Directora Regional de Salud la solicitud de cambio de sistema eléctrico monofásico a trifásico, se advierte que, el primer Informe al 26 de febrero de 2025 se encuentra archivado de manera temporal en la Dirección de Logística y el segundo Informe al 14 de marzo de 2025 ha sido registrado en la Dirección Ejecutiva de Administración.

➤ **Grupo electrógeno del Centro de Salud se encuentra inoperativo.**

De igual manera, la Comisión de Control mediante Acta de Verificación y Recopilación de Información n.º 003-2025-CG/OC0827-SVC de 13 de marzo de 2025⁷⁰, dejó constancia que **el Centro de Salud de Cancas cuenta con un grupo electrógeno inoperativo**, conforme a lo indicado por el jefe del citado Centro de salud, lo cual se detalla:

(...)
(...) **el centro de salud cuenta con un grupo electrógeno que se encuentra inoperativo, lo cual, en caso falta de la energía eléctrica de manera prolongada, tal como se está dando por las lluvias que se han presentado en la región de Tumbes, no permitiría mantener la temperatura adecuada de las vacunas**

Además, les indico que mediante Informe n.º 0045-2024-GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRZ-CSC de 17 de junio de 2024 se solicitó a la Dirección Regional de Salud el mantenimiento del Grupo electrógeno; solicitud que fue reiterada mediante Informe n.º 0019-2025-GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRZ-CSC recepcionado el 12 de marzo de 2025 se reiteró a la Dirección Regional de Salud el mantenimiento del citado grupo electrógeno **no teniendo respuesta a la fecha de la visita**

(...)” (resaltado y subrayado es agregado).

Conforme se ha detallado, el jefe del Centro de Salud también indicó que, sobre la inoperatividad del grupo electrógeno, remitió dos (2) informes a la Dirección Regional de Salud Tumbes, **mediante los cuales solicitó su respectivo mantenimiento, sin embargo, a la fecha de visita, dichos pedidos no han sido atendidos**, conforme se detalla a continuación:

- ✓ El Informe n.º 0045-2024-GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRZ-CSC de 17 de junio de 2024⁷¹ presentado ante la Dirección Regional de Salud Tumbes (solicitud de mantenimiento), **al 21 de junio de 2024 se encuentra archivado de manera definitiva en el Centro de Prevención y Control de Emergencia de Desastres.**
- ✓ El Informe n.º 0019-2025-GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRZ-CSC recepcionado el 12 de marzo de 2025⁷² presentado ante la Dirección Regional de Salud Tumbes (solicitud de mantenimiento), **al 14 de marzo de 2025 se encuentra registrado en la Dirección de Administración.**

⁶⁸ Cuenta con n.º de Registro de Documento (02077594), cuyo trámite se aprecia en el Anexo N° 4.

⁶⁹ Cuenta con n.º de Registro de Documento (02202202), cuyo trámite se aprecia en el Anexo N° 4.

⁷⁰ Suscrita por el señor David Saucedo Reyes, jefe del Centro de Salud y la señora Marlene Eche Purizaca, Técnico en Enfermería de turno encargada de farmacia del Centro de Salud; así como por Miguel Ángel Rojas Jiménez y Ruth Helen García Pérez en representación de la Comisión de Control.

⁷¹ Cuenta con n.º de Registro de Documento (01845917), cuyo trámite se aprecia en el Anexo N° 5.

⁷² Cuenta con n.º de Registro de Documento (02202201), cuyo trámite se aprecia en el Anexo N° 5.

- **Ambiente de farmacia con cajas de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en contacto directo con el piso.**

Finalmente, otro de los aspectos identificados por la Comisión de Control en el Centro de Salud Cancas, esta referido a que **las cajas de productos farmacéuticos y dispositivos médicos se encontraron en contacto directo con el piso del ambiente de Farmacia (a pesar de contar con parihuela)**, hecho que se dejó constancia en el Acta de Verificación y Recopilación de Información n.º 003-2025-CG/OC0827-SVC de 13 de marzo de 2025⁷³, conforme se detalla y visualiza en las tomas fotográficas que se muestran a continuación:



“(...)

*(...) la Comisión de Control ha constatado que **los medicamentos que han sido recepcionados en el centro de salud el 10 de marzo de 2025 se encuentran en contacto directo con el piso del área de farmacia, esto a pesar de la existencia de una parihuela que no viene siendo utilizada** (...)*

(...)” (resaltado y subrayado es agregado).

Fotografías n.ºs 8, 9 y 10

En la farmacia del Centro de Salud existen cajas que contienen Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos que se encuentran en contacto directo con el piso.



Fuente: Acta de Verificación y Recopilación de Información n.º 003-2025-CG/OC0827-SVC de 13 de marzo de 2025.
Elaborado por: Comisión de Control.

⁷³ Suscrita por el señor David Saucedo Reyes, jefe del Centro de Salud y la señora Marlene Eche Purizaca, Técnico en Enfermería de turno encargada de farmacia del Centro de Salud; así como por Miguel Ángel Rojas Jiménez y Ruth Helen García Pérez en representación de la Comisión de Control.

d) Puesto de Salud Acapulco (I-2), perteneciente a la Microred Zorritos

- **Ambiente de farmacia cuenta con termohigrómetro inoperativo, no cuenta con extintor y cajas de medicamentos en contacto directo con el piso (no se cuenta con parihuelas).**

De la visita realizada al Puesto de Salud Acapulco, la Comisión de Control mediante Acta de Verificación y Recopilación de Información n.º 004-2025-CG/OC0827-SVC de 13 de marzo de 2025⁷⁴, dejó constancia de los siguientes hechos identificados en su Farmacia:

(...)

El área de farmacia (...) **cuenta con termómetro ambiental** en el que se advierte que el ambiente se encuentra a 19 grados centígrados.

(...)

✓ **Cuenta con termohigrómetro, el mismo que se encuentra inoperativo** (...).

✓ **Los medicamentos que han sido recepcionados en el puesto de salud el 10 y 11 de marzo de 2025 se encuentran en contacto directo con el piso del área de farmacia, al respecto el Auxiliar en Enfermería de turno indicó que en el puesto de salud no se cuenta con parihuelas para la disposición temporal de los medicamentos** (...).

✓ **No se cuenta con extintor en el área de farmacia.**

(...)” (resaltado y subrayado es agregado).

Conforme se ha detallado, el Área de Farmacia del Puesto de Salud Acapulco **cuenta con termohigrómetro inoperativo, se encontraron cajas de medicamentos en contacto directo con el piso (debido a que no se cuenta con parihuelas) y no se cuenta con equipo extintor;** al respecto, también se adjuntaron tomas fotográficas en el Acta de Recopilación de Información n.º 004-2025-CG/OC0827-SVC de 13 de marzo de 2025 (que evidencian lo indicado), conforme se muestra a continuación:

⁷⁴ Suscrita por el señor Ericsson Eduardo Dioses Ávila, Auxiliar en Enfermería de turno en el Puesto de Salud; así como por Miguel Ángel Rojas Jiménez y Ruth Helen García Pérez en representación de la Comisión de Control.

Fotografías n.ºs 11, 12 y 13

La **Farmacia** del Puesto de Salud **cuenta** con termohigrómetro inoperativo, existen cajas que contienen medicamentos que se encuentran en contacto directo con el piso, el área de farmacia no cuenta con **equipo** extintor.



Fuente: Acta de Verificación y Recopilación de Información n.º 004-2025-CG/OC0827-SVC de 13 de marzo de 2025.
Elaborado por: Comisión de Control.

Conforme se ha detallado previamente, en las visitas realizadas por la comisión de control los días 12 y 13 de marzo de 2025, se constataron condiciones inadecuadas de equipamiento y materiales que se vienen presentando en el Puesto de Salud San Isidro (I-2), Centro de Salud Pampa Grande (I-4), Centro de Salud Cancas (I-3) y Puesto de Salud Acapulco (I-2), pertenecientes a las Microred de Corrales, Pampa Grande y Zorritos de la Entidad, respectivamente, tales como: **“Grupo electrógeno inoperativo”, “Termohigrómetro inoperativo”, “Cajas de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos en contacto directo con el piso del almacén”, “Falta de parihuelas”, “Sistema eléctrico monofásico que limita uso de equipos de aire acondicionado y genera temperaturas de conservación superiores a establecidas” y “Falta de equipo extintor”.**

La situación expuesta se regula por la siguiente normativa:

- **Ley N° 26842, Ley General de Salud, publicada el 20 de julio de 1997, que señala:**

“(…)

TÍTULO PRELIMINAR

VI. Es de interés público la provisión de servicios de salud, cualquiera sea la persona o institución que los provea. Es responsabilidad del Estado promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad.

(…)

CAPÍTULO II

DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO

Artículo 37.- Los establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo, cualquiera sea su naturaleza o su modalidad de gestión, deben cumplir los requisitos que disponen los reglamentos y normas técnicas que dicta la Autoridad de Salud de nivel nacional en relación a planta física, equipamiento, personal asistencial, sistemas de saneamiento y control de riesgos relacionados con los agentes ambientales físicos, químicos, biológicos y ergonómicos y demás que proceden atendiendo a la naturaleza y complejidad de los mismos.

(…)”.

- **Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 013-2006-SA, publicado en el diario oficial El Peruano el 25 de junio de 2006, que señala:**

“(…)

Artículo 12. – Condiciones de conservación, higiene y funcionamiento

La planta física, las instalaciones y el equipamiento de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo deben mantenerse en buenas condiciones de conservación, higiene y funcionamiento, de acuerdo a la norma técnica correspondiente.

(…)”.

- **Ley N° 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, publicado el 25 de noviembre de 2009, que establece:**

“(…)

CAPÍTULO VI

DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

(…)

Artículo 18.- De la calidad de los productos regulados en la presente Ley

El control de calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios es obligatorio, integral y permanente. Para garantizar la calidad de estos productos, los establecimientos públicos y privados, bajo responsabilidad, deben contar con un sistema de aseguramiento de calidad. En el caso de productos farmacéuticos, la calidad involucra todos los aspectos del proceso de fabricación, desde las materias primas empleadas hasta los productos terminados; así como los procesos de almacenamiento, distribución, dispensación y expendio.

(…)”.

- **Decreto Supremo N.º 014-2011-SA, que aprueba el Reglamento de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, de 27 de julio de 2011, que establece:**

(...)

Título VI

DE LAS OFICINAS FARMACEUTICAS: FARMACIAS O BOTICAS

(...)

CAPITULO II

DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL

(...)

Artículo 36.- Equipamiento e Infraestructura

Los locales e instalaciones de la farmacia o boticas deben contar con un equipamiento e infraestructura de material que garantice las condiciones adecuadas para las actividades que realiza, en cumplimiento de la normativa vigente.

(...)"

- **Norma Técnica de Salud n.º 113-MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del primer nivel de atención", aprobada mediante Resolución Ministerial n.º 045-2015/MINSA de 27 de enero de 2015, que señala:**

(...)

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

(...)

6.2 De la infraestructura

(...)

6.2.3 Del diseño de las instalaciones sanitarias

(...)

6.2.3.9 Protección contra incendios

(...)

- Para el caso de establecimientos de salud del primer nivel de atención se considera lo señalado en la Tabla 4.

**TABLA 4
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS**

| Categoría del Establecimiento de Salud | Señalización e iluminación | Extintores Portátiles | (...) | (...) | (...) |
|---|-----------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|
| I-3 y I-4 | (...) | Obligatorio | (...) | (...) | (...) |
| I-1 y I-2 | (...) | Obligatorio | (...) | (...) | (...) |

(...)

6.2.5.6 Grupo electrógeno

- Todo establecimiento de salud dispondrá un ambiente para la instalación del Grupo Electrógeno con motor de combustión interna para la generación de energía eléctrica. Se empleará para casos de cortes súbitos de energía eléctrica, apagones, entre otros, el cual estará conectado al sistema eléctrico del establecimiento de salud.

- En la instalación del grupo electrógeno se tomará en cuenta lo siguiente:

- La capacidad del grupo electrógeno estará dada en función de la potencia eléctrica requerida por el establecimiento de salud, dándose prioridad a los ambientes de: Sala de Partos, Atención inmediata del recién nacido, UPSS Patología clínica, Esterilización, Data center, entre otros.

(...)

(...)"

- **Norma Técnica de Salud NTS n.º 113-MINSA/DGIEM-V.01 “Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del primer nivel de atención”, aprobada mediante Resolución Ministerial n.º 045-2015/MINSA de 27 de enero de 2015, que señala:**

(...)

VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

(...)

6.2 DE LA INFRAESTRUCTURA

(...)

6.2.4 Del diseño de las instalaciones eléctricas

(...)

6.2.4.14 Grupos Electrógenos

Todos los establecimientos de salud deben contar con energía en forma permanente y un sistema alternativo de energía constituido por grupos electrógenos con encendido automático para satisfacer por lo menos el 100% de los servicios críticos.

(...)

6.2.5 Del diseño de las Instalaciones Mecánicas

(...)

6.2.5.2 El diseño de instalaciones mecánicas para los establecimientos del primer nivel, comprende el equipamiento mecánico electromecánico y las pre instalaciones para el funcionamiento de los equipos, los cuales se agrupan en:

(...)

d) Grupo Electrónico

- *Instalación mecánica para la generación de corriente eléctrica y cuyo caso será para suministrar energía eléctrica al establecimiento de salud en caso de emergencia.*

(...).”

- **Documento Técnico: Lineamientos para la elaboración del Plan multianual de mantenimiento de la infraestructura y del equipamiento de los establecimientos de salud, aprobado mediante Resolución Ministerial n.º 533-2016/MINSA de 26 de julio de 2016, que señala:**

(...)

5.2 Lineamientos para la Gestión del Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento en los establecimientos de salud.

(...)

- *Asegurar que la infraestructura y los equipos estén en óptimas condiciones para la atención de los pacientes garantizando la calidad y seguridad, minimizando los riesgos en la prestación del servicio de la salud*

(...).”

- **Manual de Buenas Prácticas de Oficinas Farmacéuticas, aprobado mediante Resolución Ministerial N.º 554-2022/MINSA, de 26 de julio de 2022, que establece:**

(...)

VII. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

7.4. INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

(...)

7.4.1 se debe contar con la infraestructura, mobiliario, equipamiento, materiales e instrumentos que garanticen la conservación, almacenamiento y mantenimiento adecuado de las condiciones del producto y/o dispositivo aprobadas en su Registro Sanitario o Notificación Sanitaria Obligatoria, preservando su calidad y funcionalidad.

(...)

7.4.13. Las oficinas farmacéuticas y farmacias de los establecimientos de salud deben disponer al menos de los siguientes recursos:

(...)

- b) Termohigrómetro(s)
- c) Extintores con carga vigente.

(...)

7.5. DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

7.5.1 BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO

7.5.1.1 El diseño y equipamiento del área de almacenamiento debe estar de acuerdo con:

(...)

- c) Condiciones de almacenamiento requeridas por los productos y/o dispositivos: Temperatura, luz, humedad y otros.

(...)

7.5.1.3 Los productos y/o dispositivos deben ser colocados sobre tarimas o parihuelas, estantes, racks u otros, nunca directamente sobre el piso, y deben estar ubicados a una distancia las paredes y techos que permita la limpieza y ventilación. Los extintores contra de incendios deben contar con carga vigente y deben estar ubicados en un lugar visible y de fácil acceso.

(...)"

La situación descrita genera el riesgo de afectar la conservación, calidad, eficacia y seguridad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que se encuentran en las Farmacias y las Cadenas de Frio de los establecimientos de salud.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo de la Visita de Control al "Estado situacional del abastecimiento y conservación de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios para la prestación de los servicios de salud en los establecimientos de salud de la Dirección Regional de Salud Tumbes", se encuentra detallada en el Apéndice n.º 1.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la condición.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución del presente servicio de Visita de Control, la comisión de control no emitió Reporte de Avance Ante Situaciones Adversas.

VIII. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución de la Visita de Control al "Estado situacional del abastecimiento y conservación de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios para la prestación de los servicios de salud en los establecimientos de salud de la Dirección Regional de Salud Tumbes", se ha advertido dos (2) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la Operatividad de los Establecimientos de Salud de la Dirección Regional de Salud Tumbes, las cuales han sido detalladas en el presente informe.

IX. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Visita de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado de la Visita de Control al "Estado situacional del abastecimiento y conservación de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios para la prestación de los servicios de salud en los establecimientos de salud de la Dirección Regional de Salud Tumbes", con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la Operatividad de los Establecimientos de Salud de la Dirección Regional de Salud Tumbes.

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar a este Órgano de Control Institucional, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Visita de Control, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Tumbes, 20 de marzo de 2025

Jhon Alex Flores Iman
Supervisor

Miguel Ángel Rojas Jiménez
Jefe de Comisión

Jhon Alex Flores Imán
Jefe del Órgano de Control Institucional
Dirección Regional de Salud Tumbes

APÉNDICE N° 1
DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD

- ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRESENTAN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS EN CONDICIÓN DE DESABASTECIDOS, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE AFECTAR EL TRATAMIENTO OPORTUNO DE LOS PACIENTES Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE SE BRINDAN.**

| N° | Documento |
|----|--|
| 1 | ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN N° 001-2025-CG/OC0827-SVC DE 12 DE MARZO DE 2025. |
| 2 | TARJETAS DE CONTROL VISIBLE DE ONCE (11) PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. |
| 3 | ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN N° 002-2025-CG/OC0827-SVC DE 12 DE MARZO DE 2025. |
| 4 | TARJETAS DE CONTROL VISIBLE FÍSICAS Y EN DIGITAL DE VEINTINUEVE (29) PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. |
| 5 | ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN N° 003-2025-CG/OC0827-SVC DE 13 DE MARZO DE 2025. |
| 6 | TARJETAS DE CONTROL VISIBLE DE SEIS (6) PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. |
| 7 | ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN N° 004-2025-CG/OC0827-SVC DE 13 DE MARZO DE 2025. |

- FARMACIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRESENTAN CONDICIONES INADECUADAS DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES, GENERANDO EL RIESGO DE AFECTAR LA CONSERVACIÓN, CALIDAD, EFICACIA Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS.**

| N° | Documento |
|----|---|
| 1 | ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN N° 001-2025-CG/OC0827-SVC DE 12 DE MARZO DE 2025. |
| 2 | ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN N° 002-2025-CG/OC0827-SVC DE 12 DE MARZO DE 2025. |
| 3 | ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN N° 003-2025-CG/OC0827-SVC DE 13 DE MARZO DE 2025. |
| 4 | INFORME N° 0020-2024-GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRZ-CSC RECEPCIONADO EL 3 DE ABRIL DE 2024. |
| 5 | INFORME N° 0034-2024-GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRZ-CSC DE 7 DE MAYO DE 2024. |
| 6 | INFORME N° 0047-2024-GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRZ-CSC RECEPCIONADO EL 18 DE JUNIO DE 2024. |
| 7 | INFORME N° 0014-2025-GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRZ-CSC DE 5 DE FEBRERO DE 2025. |
| 8 | INFORME N° 0020-2025-GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRZ-CSC RECEPCIONADO EL 12 DE MARZO DE 2025. |
| 9 | INFORME N° 0045-2024-GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRZ-CSC DE 17 DE JUNIO DE 2024. |
| 10 | INFORME N° 0019-2025-GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRZ-CSC RECEPCIONADO EL 12 DE MARZO DE 2025. |
| 11 | ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN N° 004-2025-CG/OC0827-SVC DE 13 DE MARZO DE 2025. |

ANEXO N.º 1

VERIFICACIÓN DE ONCE (11) TARJETAS DE CONTROL VISIBLE DE LA FARMACIA DEL PUESTO DE SALUD SAN ISIDRO EN LAS QUE SE CONFIRMA EL DESABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

**Carbonato de Calcio 1.25 gr
Código: 20635**

| AÑO | | DOCUMENTO | | MOVIMIENTO DE BIENES | | | | | | | FECHA | | OBSERVACIÓN |
|------|-------|-----------|-------|----------------------|----|----|-------|-------|-------|--------|-------|--|-------------|
| DÍAS | MESES | ENTRADA | VENTA | SIS | IS | DN | DEVOL | TOTAL | SALDO | VENCIM | VENIM | | |
| 04 | 1 | 25 | | | | | | | 300 | 20/01 | | | |
| 08 | 1 | 25 | | | | | | | 180 | | | | |
| 09 | 1 | 25 | | | | | | | 180 | | | | |
| 11 | 1 | 25 | | | | | | | 60 | | | | |

**Ampicilina con diluyente 500 mg
Código: 21574**

| AÑO | | DOCUMENTO | | MOVIMIENTO DE BIENES | | | | | | | FECHA | | OBSERVACIÓN |
|------|-------|-----------|-------|----------------------|----|----|-------|-------|-------|--------|-------|--|-------------|
| DÍAS | MESES | ENTRADA | VENTA | SIS | IS | DN | DEVOL | TOTAL | SALDO | VENCIM | VENIM | | |
| 05 | 1 | 25 | | | | | | | 20 | | | | |

**Máscara de oxígeno descartable para nebulizar para adulto
Código: 16774**

| AÑO | | DOCUMENTO | | MOVIMIENTO DE BIENES | | | | | | | FECHA | | OBSERVACIÓN |
|------|-------|-----------|-------|----------------------|----|----|-------|-------|-------|--------|-------|--|-------------|
| DÍAS | MESES | ENTRADA | VENTA | SIS | IS | DN | DEVOL | TOTAL | SALDO | VENCIM | VENIM | | |
| 03 | 2 | 25 | | | | | | | 14 | | | | |

**Orfenadrina Citrato inyectable 30 mg/ml
Código: 05166**

| AÑO | | DOCUMENTO | | MOVIMIENTO DE BIENES | | | | | | | FECHA | | OBSERVACIÓN |
|------|-------|-----------|-------|----------------------|----|----|-------|-------|-------|--------|-------|--|-------------|
| DÍAS | MESES | ENTRADA | VENTA | SIS | IS | DN | DEVOL | TOTAL | SALDO | VENCIM | VENIM | | |
| 14 | 01 | 25 | | | | | | | 47 | | | | |
| 18 | 01 | 25 | | | | | | | 47 | | | | |
| 25 | 01 | 25 | | | | | | | 32 | | | | |
| 28 | 01 | 25 | | | | | | | 26 | | | | |
| 29 | 01 | 25 | | | | | | | 22 | | | | |
| 30 | 01 | 25 | | | | | | | 19 | | | | |
| 1 | 02 | 25 | | | | | | | 16 | | | | |
| 4 | 02 | 25 | | | | | | | 10 | | | | |
| 6 | 02 | 25 | | | | | | | 9 | | | | |
| 10 | 02 | 25 | | | | | | | 1 | | | | |

**Monofilamento de Nylon 13cm x 2.5 cm
Código: 39156**

| AÑO | | DOCUMENTO | | MOVIMIENTO DE BIENES | | | | | | | FECHA | | OBSERVACIÓN |
|------|-------|-----------|-------|----------------------|----|----|-------|-------|-------|--------|-------|--|-------------|
| DÍAS | MESES | ENTRADA | VENTA | SIS | IS | DN | DEVOL | TOTAL | SALDO | VENCIM | VENIM | | |
| 15 | 01 | 25 | | | | | | | 4 | | | | |
| 15 | 01 | 25 | | | | | | | 10 | | | | |
| 10 | 02 | 25 | | | | | | | 3 | | | | |

**Espátula para limpieza de unidad óptica
Código: 30446**

| AÑO | | DOCUMENTO | | MOVIMIENTO DE BIENES | | | | | | | FECHA | | OBSERVACIÓN |
|------|-------|-----------|-------|----------------------|----|----|-------|-------|-------|--------|-------|--|-------------|
| DÍAS | MESES | ENTRADA | VENTA | SIS | IS | DN | DEVOL | TOTAL | SALDO | VENCIM | VENIM | | |
| 26 | 01 | 25 | | | | | | | 1 | | | | |
| 27 | 01 | 25 | | | | | | | 1 | | | | |
| 12 | 02 | 25 | | | | | | | 2 | | | | |

Gasa Estéril 5cm x 5cm
Código: 11159

| PERÚ Ministerio de Salud | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|-------|-----|----|----|----|-------|-------|-------|--------------|-------------|
| TARJETA DE CONTROL VISIBLE | | | | | | | | | | | | |
| ESTABLECIMIENTO DE SALUD: P.S. San Isidro | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO: 11159 | | | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: Gasa Estéril 5cm x 5cm Unidad | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: Unidad | | | | | | | | | | | | |
| MOVIMIENTO DE BIENES | | | | | | | | | | | | |
| AÑO | DOCUMENTO | ENTRADA | VENTA | SIS | IS | IS | DN | DEVOL | TOTAL | SALDO | FECHA VENCIM | OBSERVACIÓN |
| DÍAS | MES | | | | | | | | | | | |
| 25 | 1 | 25 | | | | | | | 40 | 196 | | 15/03/2024 |
| 20 | 2 | 25 | | | | | | | 39 | | | |

Doxiciclina 100 mg
Código: 03018

| PERÚ Ministerio de Salud | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|-------|-----|----|----|----|-------|-------|-------|--------------|-------------|
| TARJETA DE CONTROL VISIBLE | | | | | | | | | | | | |
| ESTABLECIMIENTO DE SALUD: P.S. San Isidro | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO: 03018 | | | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: Doxiciclina 100 mg | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: Julg | | | | | | | | | | | | |
| MOVIMIENTO DE BIENES | | | | | | | | | | | | |
| AÑO | DOCUMENTO | ENTRADA | VENTA | SIS | IS | IS | DN | DEVOL | TOTAL | SALDO | FECHA VENCIM | OBSERVACIÓN |
| DÍAS | MES | | | | | | | | | | | |
| 21 | 1 | 25 | | | | | | | 56 | 195 | | 15/03/2024 |
| 5 | 1 | 25 | | | | | | | 66 | 261 | | |
| 14 | 1 | 25 | | | | | | | 14 | 275 | | |
| 18 | 1 | 25 | | | | | | | 24 | 299 | | |
| 21 | 1 | 25 | | | | | | | 13 | 312 | | |
| 6 | 2 | 25 | | | | | | | 290 | 602 | | 15/03/2024 |
| 6 | 2 | 25 | | | | | | | 28 | 630 | | 15/03/2024 |
| 6 | 2 | 25 | | | | | | | 20 | 650 | | |
| 8 | 2 | 25 | | | | | | | 14 | 664 | | |
| 10 | 2 | 25 | | | | | | | 20 | 684 | | |
| 12 | 2 | 25 | | | | | | | 40 | 724 | | |
| 13 | 2 | 25 | | | | | | | 14 | 738 | | |
| 25 | 2 | 25 | | | | | | | 80 | 818 | | |
| 1 | 3 | 25 | | | | | | | 8 | 826 | | |

Permetrina crema 5mg/100 (5%)
Código: 05384

| PERÚ Ministerio de Salud | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|-------|-----|----|----|----|-------|-------|-------|--------------|-------------|
| TARJETA DE CONTROL VISIBLE | | | | | | | | | | | | |
| ESTABLECIMIENTO DE SALUD: P.S. San Isidro | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO: 05384 | | | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: Permetrina Crema Solmas (5%) | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: Unidad | | | | | | | | | | | | |
| MOVIMIENTO DE BIENES | | | | | | | | | | | | |
| AÑO | DOCUMENTO | ENTRADA | VENTA | SIS | IS | IS | DN | DEVOL | TOTAL | SALDO | FECHA VENCIM | OBSERVACIÓN |
| DÍAS | MES | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 25 | | | | | | | 4 | 25 | | 15/03/2024 |
| 5 | 3 | 25 | | | | | | | 5 | 30 | | 15/03/2024 |

Aguja # 21 x 1" 1/2
Código: 10151

| PERÚ Ministerio de Salud | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|-------|-----|----|----|----|-------|-------|-------|--------------|-------------|
| TARJETA DE CONTROL VISIBLE | | | | | | | | | | | | |
| ESTABLECIMIENTO DE SALUD: P.S. San Isidro | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO: 10151 | | | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: Aguja # 21 x 1" 1/2 | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: Unidad | | | | | | | | | | | | |
| MOVIMIENTO DE BIENES | | | | | | | | | | | | |
| AÑO | DOCUMENTO | ENTRADA | VENTA | SIS | IS | IS | DN | DEVOL | TOTAL | SALDO | FECHA VENCIM | OBSERVACIÓN |
| DÍAS | MES | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 25 | | | | | | | 9 | 9 | | 15/03/2024 |
| 5 | 1 | 25 | | | | | | | 9 | 18 | | 15/03/2024 |
| 5 | 1 | 25 | | | | | | | 6 | 24 | | 15/03/2024 |
| 6 | 2 | 25 | | | | | | | 200 | 224 | | 15/03/2024 |
| 6 | 2 | 25 | | | | | | | 7 | 231 | | 15/03/2024 |
| 8 | 2 | 25 | | | | | | | 3 | 234 | | 15/03/2024 |
| 8 | 2 | 25 | | | | | | | 3 | 237 | | 15/03/2024 |
| 10 | 2 | 25 | | | | | | | 9 | 246 | | 15/03/2024 |
| 11 | 2 | 25 | | | | | | | 8 | 254 | | 15/03/2024 |
| 13 | 2 | 25 | | | | | | | 9 | 263 | | 15/03/2024 |
| 13 | 2 | 25 | | | | | | | 14 | 277 | | 15/03/2024 |
| 17 | 2 | 25 | | | | | | | 5 | 282 | | 15/03/2024 |
| 18 | 2 | 25 | | | | | | | 3 | 285 | | 15/03/2024 |
| 20 | 2 | 25 | | | | | | | 8 | 293 | | 15/03/2024 |
| 22 | 2 | 25 | | | | | | | 6 | 299 | | 15/03/2024 |
| 24 | 2 | 25 | | | | | | | 14 | 313 | | 15/03/2024 |
| 25 | 2 | 25 | | | | | | | 6 | 319 | | 15/03/2024 |
| 26 | 2 | 25 | | | | | | | 19 | 338 | | 15/03/2024 |
| 1 | 3 | 25 | | | | | | | 10 | 348 | | 15/03/2024 |
| 5 | 3 | 25 | | | | | | | 13 | 361 | | 15/03/2024 |
| 6 | 3 | 25 | | | | | | | 13 | 374 | | 15/03/2024 |

Sulfametoxazol + Trimetoprima 200/40mg
Código: 05986

| PERÚ Ministerio de Salud | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|-------|-----|----|----|----|-------|-------|-------|--------------|-------------|
| TARJETA DE CONTROL VISIBLE | | | | | | | | | | | | |
| ESTABLECIMIENTO DE SALUD: P.S. San Isidro | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO: 05986 | | | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: Sulfametoxazol + Trimetoprima 200/40mg | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: Unidad | | | | | | | | | | | | |
| MOVIMIENTO DE BIENES | | | | | | | | | | | | |
| AÑO | DOCUMENTO | ENTRADA | VENTA | SIS | IS | IS | DN | DEVOL | TOTAL | SALDO | FECHA VENCIM | OBSERVACIÓN |
| DÍAS | MES | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 25 | | | | | | | 2 | 2 | | 15/03/2024 |
| 20 | 1 | 25 | | | | | | | 2 | 4 | | 15/03/2024 |
| 25 | 1 | 25 | | | | | | | 7 | 11 | | 15/03/2024 |
| 17 | 1 | 25 | | | | | | | 1 | 12 | | 15/03/2024 |
| 4 | 2 | 25 | | | | | | | 1 | 13 | | 15/03/2024 |
| 6 | 1 | 25 | | | | | | | 7 | 20 | | 15/03/2024 |
| 7 | 2 | 25 | | | | | | | 7 | 27 | | 15/03/2024 |
| 18 | 2 | 25 | | | | | | | 2 | 29 | | 15/03/2024 |
| 12 | 2 | 25 | | | | | | | 1 | 30 | | 15/03/2024 |
| 22 | 2 | 25 | | | | | | | 1 | 31 | | 15/03/2024 |
| 24 | 2 | 25 | | | | | | | 1 | 32 | | 15/03/2024 |
| 26 | 2 | 25 | | | | | | | 1 | 33 | | 15/03/2024 |
| 5 | 3 | 25 | | | | | | | 2 | 35 | | 15/03/2024 |
| 10 | 3 | 25 | | | | | | | 2 | 37 | | 15/03/2024 |

ANEXO N.º 2
VERIFICACIÓN DE VEINTIOCHO (28) TARJETAS DE CONTROL VISIBLE DE LA FARMACIA DEL CENTRO DE SALUD PAMPA GRANDE EN LAS QUE SE CONFIRMA EL DESABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

Acetilcisteína 100 mg/5ml solución 120 ml
Código: 19499

| TARJETA DE CONTROL VISIBLE (TCV) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|-----------------|--------|---------------|----------------|-----------------|--------|-----------|---------|---------|--------------|----------|------------|---------|-------|
| Del 11/10/2024 al 12/03/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pagina : 1 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha : 12/03/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hora : 04:57PM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCION DE SALUD TUMBES C.S. PAMPA GRANDE RED TUMBES MICRO RED PAMPA GRANDE ALMACÉN : (01882F0101) FAR SISMED PRODUCTO : (19499) ACETILCISTEINA - 100 mg/5 mL - SOLUCI - 120 mL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha reg. | Tipo | Nro. Reg. | Documento T/D | Número | Concepto | Origen/Destino | Doc. Origen T/D | Número | Tip. Sum. | F. Fin. | Lote | Fecha Vuelto | Reg San. | Cantidades | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ingresos | Salidas | Saldo |
| | | | | | Saldo Inicial | | | | | | | | | 13 | | 13 |
| 11/10/2024 | S | 24-0002870 | TICK001-0004492 | SIS | NINGUNO | | | | V2 | V25 | 2110243 | 30/11/2020 | EN03469 | | 1 | 12 |
| 11/10/2024 | S | 24-0002873 | TICK001-0004495 | SIS | NINGUNO | | | | V2 | V25 | 2110243 | 30/11/2020 | EN03469 | | 1 | 11 |
| 11/10/2024 | S | 24-0002891 | TICK001-0005113 | SIS | NINGUNO | | | | V2 | V25 | 2110243 | 30/11/2020 | EN03469 | | 1 | 10 |
| 11/10/2024 | S | 24-0002995 | TICK001-0005517 | SIS | NINGUNO | | | | V2 | V25 | 2110243 | 30/11/2020 | EN03469 | | 1 | 9 |
| 11/10/2024 | S | 24-0003013 | TICK001-0005535 | SIS | NINGUNO | | | | V2 | V25 | 2110243 | 30/11/2020 | EN03469 | | 1 | 8 |
| 11/10/2024 | S | 24-0003015 | TICK001-0005537 | SIS | NINGUNO | | | | V2 | V25 | 2110243 | 30/11/2020 | EN03469 | | 1 | 7 |
| 11/10/2024 | S | 24-0003025 | TICK001-0005555 | SIS | NINGUNO | | | | V2 | V25 | 2110243 | 30/11/2020 | EN03469 | | 1 | 6 |
| 12/10/2024 | S | 24-0003046 | TICK001-0005588 | SIS | NINGUNO | | | | V2 | V25 | 2110243 | 30/11/2020 | EN03469 | | 1 | 5 |
| 12/10/2024 | S | 24-0003051 | TICK001-0005573 | SIS | NINGUNO | | | | V2 | V25 | 2110243 | 30/11/2020 | EN03469 | | 1 | 4 |
| 12/10/2024 | S | 24-0003101 | TICK001-0006223 | SIS | NINGUNO | | | | V2 | V25 | 2110243 | 30/11/2020 | EN03469 | | 1 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 | 13 | 0 |

Aguja Hipodérmica descartable N° 23 g x 1"
Código: 10155

| TARJETA DE CONTROL VISIBLE (TCV) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|-----------------|--------|---------------|----------------|-----------------|--------|-----------|---------|---------|--------------|----------|------------|---------|-------|
| Del 01/12/2024 al 12/03/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pagina : 1 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha : 12/03/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hora : 04:58PM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCION DE SALUD TUMBES C.S. PAMPA GRANDE RED TUMBES MICRO RED PAMPA GRANDE ALMACÉN : (01882F0101) FAR SISMED PRODUCTO : (10155) AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 23 G X 1" - UNIDAD - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha reg. | Tipo | Nro. Reg. | Documento T/D | Número | Concepto | Origen/Destino | Doc. Origen T/D | Número | Tip. Sum. | F. Fin. | Lote | Fecha Vuelto | Reg San. | Cantidades | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ingresos | Salidas | Saldo |
| | | | | | Saldo Inicial | | | | | | | | | 15 | | 15 |
| 10/12/2024 | S | 24-0003894 | TICK001-0001415 | SIS | NINGUNO | | | | V2 | V25 | 202107A | 30/09/2028 | DM9552E | | 6 | 9 |
| 10/12/2024 | S | 24-0003894 | TICK001-0001415 | SIS | NINGUNO | | | | V2 | V25 | 202309 | 30/09/2028 | DM20758E | | 6 | 3 |
| 21/12/2024 | S | 24-0004040 | TICK001-0001561 | SIS | NINGUNO | | | | V2 | V25 | 202309 | 30/09/2028 | DM20758E | | 1 | 2 |
| 28/12/2024 | S | 24-0004118 | TICK001-0001638 | SIS | NINGUNO | | | | V2 | V25 | 202309 | 30/09/2028 | DM20758E | | 1 | 1 |
| 31/12/2024 | S | 24-0004163 | TICK001-0001682 | SIS | NINGUNO | | | | V2 | V25 | 202309 | 30/09/2028 | DM20758E | | 1 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 15 | 15 | 0 |

Cefuroxima (como axetil) – 500mg
Código: 01711

| TARJETA DE CONTROL VISIBLE (TCV) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|-----------------|--------|---------------|----------------|-----------------|--------|-----------|---------|--------|--------------|----------|------------|---------|-------|
| Del 01/10/2024 al 12/03/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pagina : 1 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha : 12/03/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hora : 04:58PM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCION DE SALUD TUMBES C.S. PAMPA GRANDE RED TUMBES MICRO RED PAMPA GRANDE ALMACÉN : (01882F0101) FAR SISMED PRODUCTO : (01711) CEFUROXIMA (COMO AXETIL) - TABLET - 500 mg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha reg. | Tipo | Nro. Reg. | Documento T/D | Número | Concepto | Origen/Destino | Doc. Origen T/D | Número | Tip. Sum. | F. Fin. | Lote | Fecha Vuelto | Reg San. | Cantidades | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ingresos | Salidas | Saldo |
| | | | | | Saldo Inicial | | | | | | | | | 85 | | 85 |
| 03/10/2024 | S | 24-0002860 | TICK001-0000383 | SIS | NINGUNO | | | | V2 | V25 | 240151 | 31/01/2027 | EE01024 | | 14 | 71 |
| 05/10/2024 | S | 24-0002867 | TICK001-0000420 | SIS | NINGUNO | | | | V2 | V25 | 240151 | 31/01/2027 | EE01024 | | 14 | 57 |
| 09/10/2024 | S | 24-0002853 | TICK001-0000476 | SIS | NINGUNO | | | | V2 | V25 | 240151 | 31/01/2027 | EE01024 | | 14 | 43 |
| 11/10/2024 | S | 24-0003037 | TICK001-0000559 | SIS | NINGUNO | | | | V2 | V25 | 240151 | 31/01/2027 | EE01024 | | 21 | 22 |
| 22/10/2024 | S | 24-0003323 | TICK001-0000844 | SIS | NINGUNO | | | | V2 | V25 | 240151 | 31/01/2027 | EE01024 | | 21 | 1 |
| 24/10/2024 | S | 24-0003365 | TICK001-0000876 | SIS | NINGUNO | | | | V2 | V25 | 240151 | 31/01/2027 | EE01024 | | 1 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 85 | 85 | 0 |

Visita de Control: "Estado situacional del abastecimiento y conservación de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios para la prestación de los servicios de salud en los Establecimientos de Salud de la Dirección Regional de Salud Tumbes"
Periodo: Del 12 al 17 de marzo de 2025.

Fluconazol 150mg
Código: 03595

| PERÚ MINISTERIO DE SALUD | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|-------|-----|----|----|-------|-------|-------|--------------|-------------|
| TARJETA DE CONTROL VISIBLE | | | | | | | | | | | |
| ESTABLECIMIENTO DE SALUD: Pampa Grande | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO: 03595 | | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: Fluconazol - 150mg Tab. | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA | | | | | | | | | | | |
| MOVIMIENTO DE BIENES | | | | | | | | | | | |
| AÑO | DOCUMENTO | ENTRADA | VENTA | SIS | IS | DN | DEVOL | TOTAL | SALDO | FECHA VENCIM | OBSERVACIÓN |
| DIA | MES | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | | | 12 | | | | | 12 | 30-05-26 | |
| 08 | 01 | | | 8 | | | | | 19 | | |
| 07 | 01 | | | 15 | | | | | 103 | | |
| 10 | 01 | | | 12 | | | | | 158 | | |
| 15 | 01 | | | 67 | | | | | 166 | ✓OK | |
| 18 | 01 | | | 10 | | | | | 89 | | 30-06-26 |
| 21 | 01 | | | 69 | | | | | 74 | | |
| 24 | 01 | | | 4 | | | | | 19 | ✓OK | |
| 28 | 01 | | | 5 | | | | | 10 | | |
| 07 | 02 | | | 0 | | | | | 0 | | |

Hemograma automatizado diferencial 3 estirpes
Código: 30923

| PERÚ MINISTERIO DE SALUD | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|-----------|---------|------------|---------------|-----------|----------|---------|-------|
| TARJETA DE CONTROL VISIBLE (TCV) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Del 01/10/2024 al 12/03/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Página: 1 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha: 12/03/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hora: 05:02PM | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCION DE SALUD TUMBES | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.S. PAMPA GRANDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| RED TUMBES | | | | | | | | | | | | | | | |
| MICRO RED PAMPA GRANDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALMACÉN : (01862F0101) FAR SISMED | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUCTO : (30923) HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES - -KIT - 1 DET | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha reg. | Tipo | Nro. Reg. | Documento | Concepto | Origen/Destino | Doc. T/D | Origen Número | Tip. Sum. | F. Fin. | Lote | Fecha Vencim. | Reg. San. | Ingresos | Salidas | Saldo |
| 29/10/2024 | S | 24-0003392 | TICK001-000913 | Consumo | NINGUNO | | | V2 | V25 | 22100180M1 | 31/10/2024 | SIN_REG_S | 500 | 500 | 0 |
| | | | | Saldo Inicial | | | | | | | | | 500 | 500 | 0 |

Máscara de oxígeno descartable para nebulización adulto
Código: 16774

| PERÚ MINISTERIO DE SALUD | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|-------|-----|----|----|-------|-------|-------|--------------|-------------|
| TARJETA DE CONTROL VISIBLE | | | | | | | | | | | |
| ESTABLECIMIENTO DE SALUD: Pampa Grande | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO: 16774 | | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: Masc de oxígeno descartable - Adulto | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA | | | | | | | | | | | |
| MOVIMIENTO DE BIENES | | | | | | | | | | | |
| AÑO | DOCUMENTO | ENTRADA | VENTA | SIS | IS | DN | DEVOL | TOTAL | SALDO | FECHA VENCIM | OBSERVACIÓN |
| DIA | MES | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | | | 1 | | | | | 19 | 20-07-28 | |
| 05 | 01 | | | 2 | | | | | 13 | | |
| 14 | 01 | | | 5 | | | | | 13 | | |
| 17 | 01 | | | 4 | | | | | 8 | | |
| 20 | 01 | | | 1 | | | | | 7 | | |
| 28 | 01 | | | 1 | | | | | 6 | | |
| 29 | 01 | | | 1 | | | | | 5 | | |
| 07 | 02 | | | 4 | | | | | 0 | | |

Máscara de oxígeno descartable para nebulización pediátrico
Código: 16776

| PERÚ MINISTERIO DE SALUD | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|-------|-----|----|----|-------|-------|-------|--------------|-------------|
| TARJETA DE CONTROL VISIBLE | | | | | | | | | | | |
| ESTABLECIMIENTO DE SALUD: Pampa Grande | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO: 16776 | | | | | | | | | | | |
| ARTÍCULO: Masc de oxígeno descartable - Pediátrico | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA | | | | | | | | | | | |
| MOVIMIENTO DE BIENES | | | | | | | | | | | |
| AÑO | DOCUMENTO | ENTRADA | VENTA | SIS | IS | DN | DEVOL | TOTAL | SALDO | FECHA VENCIM | OBSERVACIÓN |
| DIA | MES | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | | | 1 | | | | | 19 | 21-01-24 | |
| 10 | 01 | | | 1 | | | | | 13 | | |
| 14 | 01 | | | 5 | | | | | 12 | | |
| 17 | 01 | | | 4 | | | | | 3 | | |
| 18 | 01 | | | 2 | | | | | 5 | | |
| 07 | 02 | | | 1 | | | | | 3 | | |

Misoprostol 200 ug
Código: 48047

PERU de Salud

TARJETA DE CONTROL VISIBLE (TCV)
Del 11/10/2024 al 12/03/2025

Página: 1 / 1
Fecha: 12/03/2025
Hora: 05:02PM

DIRECCIÓN DE SALUD TUMBES
C.S. PAMPA GRANDE
RED TUMBES
MICRO RED PAMPA GRANDE

ALMACÉN : (01882F0101) FAR SISMED
PRODUCTO : (04847) MISOPROSTOL - 200 µg - TABLET -

| Fecha reg. | Tipo | Nro. Reg. | Documento | | Concepto | Origen y Destino | Doc. Origen | | Tip. Sum. | F. Fin. | Lote | Fecha Venc. | Reg. San. | Cantidades | | |
|------------|------|------------|-----------|-------------|----------------|------------------|-------------|--------|-----------|---------|--------|-------------|-----------|------------|---------|-------|
| | | | T/D | Número | | | T/D | Número | | | | | | Ingresos | Salidas | Saldo |
| | | | | | Saldo Inicial. | | | | | | | | | 32 | | 32 |
| 30/11/2024 | E | 24-000255 | GR | 0330009268 | DISTRIBUCION | FARM - C.S. PAM | | | CI | DYT | 201483 | 31/01/2025 | EN01735 | 12 | | 44 |
| 30/11/2024 | S | 24-0003619 | TICK | 001-0001340 | SIS | NINGUNO | | | V2 | V25 | 201483 | 31/01/2025 | EN01735 | | 12 | 32 |
| 30/01/2025 | S | 25-0000467 | TICK | 001-0002163 | INTERVENCION | NINGUNO | | | V2 | V25 | 201483 | 31/01/2025 | EN01735 | | 7 | 25 |
| 31/01/2025 | S | 25-0000505 | GD | 0000001 | DEVOLUCION X | AEM - TUMBES | | | V2 | V25 | 201483 | 31/01/2025 | EN01735 | | 13 | 12 |
| 31/01/2025 | S | 25-0000505 | GD | 0000001 | DEVOLUCION X | AEM - TUMBES | | | CI | DYT | 201483 | 31/01/2025 | EN01735 | | 12 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 44 | 44 | 0 |

Olga E. Hidalgo Zarate
Técnica en Enfermería

Omeprazol (tableta de liberación modificada) 20 mg
Código: 35040

PERU de Salud

TARJETA DE CONTROL VISIBLE (TCV)
Del 11/10/2024 al 12/03/2025

Página: 2 / 2
Fecha: 12/03/2025
Hora: 05:03PM

DIRECCIÓN DE SALUD TUMBES
C.S. PAMPA GRANDE
RED TUMBES
MICRO RED PAMPA GRANDE

ALMACÉN : (01882F0101) FAR SISMED
PRODUCTO : (35040) OMEPRAZOL (TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA) - 20 mg - TABLET -

| Fecha reg. | Tipo | Nro. Reg. | Documento | | Concepto | Origen y Destino | Doc. Origen | | Tip. Sum. | F. Fin. | Lote | Fecha Venc. | Reg. San. | Cantidades | | |
|------------|------|------------|-----------|-------------|----------|------------------|-------------|--------|-----------|---------|----------|-------------|-----------|------------|---------|-------|
| | | | T/D | Número | | | T/D | Número | | | | | | Ingresos | Salidas | Saldo |
| 21/11/2024 | S | 24-0003269 | TICK | 001-0000790 | SIS | NINGUNO | | | SC | DYT | 27923007 | 30/11/2026 | EE06847 | | 7 | 6 |
| 22/11/2024 | S | 24-0003292 | TICK | 001-0000813 | SIS | NINGUNO | | | SC | DYT | 27923007 | 30/11/2026 | EE06847 | | 6 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,016 | 1,016 | 0 |

Olga E. Hidalgo Zarate
Técnica en Enfermería

Orfenadrina citrato 30 mg/ml
Código: 05166

PERU de Salud

TARJETA DE CONTROL VISIBLE (TCV)
Del 11/12/2024 al 12/03/2025

Página: 1 / 1
Fecha: 12/03/2025
Hora: 05:04PM

DIRECCIÓN DE SALUD TUMBES
C.S. PAMPA GRANDE
RED TUMBES
MICRO RED PAMPA GRANDE

ALMACÉN : (01882F0101) FAR SISMED
PRODUCTO : (05166) ORFENADRINA CITRATO - 30 mg/ml - INYECT - 2 ml

| Fecha reg. | Tipo | Nro. Reg. | Documento | | Concepto | Origen y Destino | Doc. Origen | | Tip. Sum. | F. Fin. | Lote | Fecha Venc. | Reg. San. | Cantidades | | |
|------------|------|------------|-----------|-------------|----------------|------------------|-------------|--------|-----------|---------|---------|-------------|-----------|------------|---------|-------|
| | | | T/D | Número | | | T/D | Número | | | | | | Ingresos | Salidas | Saldo |
| | | | | | Saldo Inicial. | | | | | | | | | 13 | | 13 |
| 11/12/2024 | S | 24-0003910 | TICK | 001-0001431 | SIS | NINGUNO | | | SC | DYT | POC2401 | 31/03/2027 | EE07855 | | 6 | 7 |
| 12/12/2024 | S | 24-0003923 | TICK | 001-0001444 | SIS | NINGUNO | | | SC | DYT | POC2401 | 31/03/2027 | EE07855 | | 1 | 6 |
| 12/12/2024 | S | 24-0003930 | TICK | 001-0001451 | SIS | NINGUNO | | | SC | DYT | POC2401 | 31/03/2027 | EE07855 | | 2 | 4 |
| 12/12/2024 | S | 24-0003932 | TICK | 001-0001453 | SIS | NINGUNO | | | SC | DYT | POC2401 | 31/03/2027 | EE07855 | | 1 | 3 |
| 13/12/2024 | S | 24-0003950 | TICK | 001-0001471 | SIS | NINGUNO | | | SC | DYT | POC2401 | 31/03/2027 | EE07855 | | 3 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 | 13 | 0 |

Olga E. Hidalgo Zarate
Técnica en Enfermería

Orfenadrina citrato (tableta liberación modificada) 100 mg
Código: 24760

| AÑO | | DOCUMENTO | ENTRADA | MOVIMIENTO DE BIENES | | | | SALDO | FECHA VENCIM. | OBSERVACIÓN |
|-----|-----|-----------|---------|----------------------|----|----|--------|-------|---------------|-------------|
| DIA | MES | | VENTA | SIS | IS | DN | DEVOL. | TOTAL | | |
| 04 | 01 | | | 25 | | | | 25 | 130-6-26 | |
| 08 | 01 | | | 1 | | | | 18 | | |
| 10 | 01 | | | 27 | | | | 182 | | |
| 10 | 01 | | | 20 | | | | 152 | | |
| 14 | 01 | | | 10 | | | | 122 | | |
| 15 | 01 | | | 65 | | | | 57 | | |
| 15 | 01 | | | 46 | | | | 10 | | |
| 16 | 01 | | | 12 | | | | 0 | | |

Peróxido de Hidrógeno 30 v
Código: 23910

| Fecha reg. | Tipo | Nro. Rag. | Documento | Concepto | Origen/Destino | Doc. T/D | Doc. Origen | Tipo | F. Sum. | Fin. | Lote | Fecha Vencim. | Reg. San. | Ingresos | Salidas | Saldo |
|------------|------|------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|-------------|------|--------------|------|------------|---------------|-----------|----------|---------|-------|
| 18/09/2024 | E | 24-0001177 | INV 74-01 | Saldo Inicial | FARM - G.S. PAM | | V25 | V25 | PRH300305232 | | 31/05/2028 | ADE0001 | | 2 | | 0 |
| 12/11/2024 | S | 24-0003644 | TICK001-0001165 | SIS | NINGUNO | | V2 | V25 | PRH300305232 | | 31/05/2028 | ADE0001 | | | 2 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 0 |

Potasio Cloruro 20g/100ml
Código: 05551

| AÑO | | DOCUMENTO | ENTRADA | MOVIMIENTO DE BIENES | | | | SALDO | FECHA VENCIM. | OBSERVACIÓN |
|-----|-----|-----------|---------|----------------------|----|----|--------|-------|---------------|-------------|
| DIA | MES | | VENTA | SIS | IS | DN | DEVOL. | TOTAL | | |
| 22 | 01 | | | 7 | | | | 7 | 120-9-26 | |
| 25 | 01 | | | 3 | | | | 3 | | |
| 25 | 01 | | | 3 | | | | 0 | | |

Prednisolona (suspensión oftálmica) 100mg/ml
Código: 05578

| AÑO | | DOCUMENTO | ENTRADA | MOVIMIENTO DE BIENES | | | | SALDO | FECHA VENCIM. | OBSERVACIÓN |
|-----|-----|-----------|---------|----------------------|----|----|--------|-------|---------------|-------------|
| DIA | MES | | VENTA | SIS | IS | DN | DEVOL. | TOTAL | | |
| 25 | 01 | | | 6 | | | | 6 | 120-9-26 | |
| 28 | 01 | | | 2 | | | | 2 | | |
| 30 | 01 | | | 5 | | | | 6 | | |
| 10 | 02 | | | 3 | | | | 3 | | |
| 12 | 02 | | | 3 | | | | 0 | | |

Prednisona 50mg
Código: 05590

TARJETA DE CONTROL VISIBLE (TCV)
Del 24/10/2024 al 12/03/2025

Página: 1 / 1
Fecha: 12/03/2025
Hora: 05:06PM

DIRECCION DE SALUD TUMBES
C.S. PAMPA GRANDE
RED: TUMBES
MICRO RED: PAMPA GRANDE

ALMACÉN : (01882F0101) FAR SISMED
PRODUCTO : (05590) PREDNISONA - 50 mg - TABLET -

| Fecha reg. | Tipo | Nro. Reg. | Documento | | Concepto | Origen/Destino | Doc. Origen | | Tip. Sum. | F. Fin. | Lote | Fecha Vcmto. | Reg San. | Cantidades | | |
|------------|------|------------|---------------|-------------|----------|----------------|-------------|--------|-----------|---------|---------|--------------|----------|------------|---------|-------|
| | | | T/D | Número | | | T/D | Número | | | | | | Ingresos | Salidas | Saldo |
| | | | Saldo Inicial | | | | | | | | | | | 26 | | 26 |
| 24/10/2024 | S | 24-0003349 | TICK | 001-0000870 | SIS | NINGUNO | | | V2 | V25 | 2070263 | 31/07/2027 | EN07359 | | 5 | 21 |
| 30/10/2024 | S | 24-0003407 | TICK | 001-0000928 | SIS | NINGUNO | | | V2 | V25 | 2070263 | 31/07/2027 | EN07359 | | 5 | 16 |
| 04/11/2024 | S | 24-0003448 | TICK | 001-0000969 | SIS | NINGUNO | | | V2 | V25 | 2070263 | 31/07/2027 | EN07359 | | 5 | 11 |
| 09/11/2024 | S | 24-0003509 | TICK | 001-0001030 | SIS | NINGUNO | | | V2 | V25 | 2070263 | 31/07/2027 | EN07359 | | 5 | 6 |
| 12/12/2024 | S | 24-0003531 | TICK | 001-0001052 | SIS | NINGUNO | | | V2 | V25 | 2070263 | 31/07/2027 | EN07359 | | 6 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | 26 | 0 |

Olga E. Hidalgo Zarate
Técnica en Enfermería

Sonda Vesical tipo Foley 2 vías descartable n° 14
Código: 17029

TARJETA DE CONTROL VISIBLE (TCV)
Del 30/01/2024 al 12/03/2025

Página: 1 / 1
Fecha: 12/03/2025
Hora: 02:51PM

DIRECCION DE SALUD TUMBES
C.S. PAMPA GRANDE
RED: TUMBES
MICRO RED: PAMPA GRANDE

ALMACÉN : (01882F0101) FAR SISMED
PRODUCTO : (17029) SONDA VESICAL TIPO FOLEY 2 VIAS DESCARTABLE N° 14 - - UNIDAD -

| Fecha reg. | Tipo | Nro. Reg. | Documento | | Concepto | Origen/Destino | Doc. Origen | | Tip. Sum. | F. Fin. | Lote | Fecha Vcmto. | Reg San. | Cantidades | | |
|------------|------|------------|---------------|-------------|------------|-----------------|-------------|--------|-----------|---------|----------|--------------|----------|------------|---------|-------|
| | | | T/D | Número | | | T/D | Número | | | | | | Ingresos | Salidas | Saldo |
| | | | Saldo Inicial | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 19/09/2024 | E | 24-0000177 | INV | 24-01 | INVENTARIO | FARM - C.S. PAM | | | V2 | V25 | FC221214 | 30/11/2027 | DM3238E | | 4 | 4 |
| 19/09/2024 | S | 24-0002481 | TICK | 001-0000009 | SIS | NINGUNO | | | V2 | V25 | FC221214 | 30/11/2027 | DM3238E | | 4 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 0 |

Olga E. Hidalgo Zarate
Técnica en Enfermería

Sonda Vesical tipo Foley 2 vías descartable n° 16
Código: 17030

TARJETA DE CONTROL VISIBLE (TCV)
Del 13/11/2024 al 12/03/2025

Página: 1 / 1
Fecha: 12/03/2025
Hora: 05:08PM

DIRECCION DE SALUD TUMBES
C.S. PAMPA GRANDE
RED: TUMBES
MICRO RED: PAMPA GRANDE

ALMACÉN : (01882F0101) FAR SISMED
PRODUCTO : (17030) SONDA VESICAL TIPO FOLEY 2 VIAS DESCARTABLE N° 16 - - UNIDAD -

| Fecha reg. | Tipo | Nro. Reg. | Documento | | Concepto | Origen/Destino | Doc. Origen | | Tip. Sum. | F. Fin. | Lote | Fecha Vcmto. | Reg San. | Cantidades | | |
|------------|------|------------|---------------|-------------|----------|----------------|-------------|--------|-----------|---------|----------|--------------|----------|------------|---------|-------|
| | | | T/D | Número | | | T/D | Número | | | | | | Ingresos | Salidas | Saldo |
| | | | Saldo Inicial | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 13/11/2024 | S | 24-0003542 | TICK | 001-0001063 | SIS | NINGUNO | | | V2 | V25 | FC221216 | 30/11/2027 | DM3238E | | 1 | 4 |
| 26/11/2024 | S | 24-0003693 | TICK | 001-0001214 | SIS | NINGUNO | | | V2 | V25 | FC221216 | 30/11/2027 | DM3238E | | 1 | 3 |
| 28/11/2024 | S | 24-0003721 | TICK | 001-0001242 | SIS | NINGUNO | | | V2 | V25 | FC221216 | 30/11/2027 | DM3238E | | 1 | 2 |
| 05/12/2024 | S | 24-0003855 | TICK | 001-0001376 | SIS | NINGUNO | | | V2 | V25 | FC221216 | 30/11/2027 | DM3238E | | 1 | 1 |
| 07/12/2024 | S | 24-0003875 | TICK | 001-0001395 | SIS | NINGUNO | | | V2 | V25 | FC221216 | 30/11/2027 | DM3238E | | 1 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 0 |

Olga E. Hidalgo Zarate
Técnica en Enfermería

Tamsulosina Clorhidrato (tableta de liberación modificada) 400 ug (0.4mg)
Código: 41445

TARJETA DE CONTROL VISIBLE (TCV)
Del 01/01/2024 al 12/03/2025

Página : 1 / 1
Fecha : 12/03/2025
Hora : 05:09PM

DIRECCION DE SALUD TUMBES
C.S. PAMPA GRANDE
RED TUMBES
MICRO RED PAMPA GRANDE

ALMACÉN : (01882F0101) FAR SISMED
PRODUCTO : (41445) TAMSULOSINA CLORHIDRATO (TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA) - 400

| Fecha reg. | Tipo | Nro. Reg. | Documento | | Concepto | Origen/Destino | Doc. Origen | | Tip. Sum. | F. Fin. | Lote | Fecha Vento. | Reg San. | Cantidades | | | |
|------------|------|------------|----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|--------|-----------|---------|----------|--------------|----------|------------|---------|-------|-----|
| | | | T/D | Número | | | T/D | Número | | | | | | Ingresos | Salidas | Saldo | |
| | | | Saldo Inicial. | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 19/09/2024 | E | 24-0000177 | INV | 24-01 | INVENTARIO | FARM - C.S. PAM | | | V2 | V25 | ST232099 | 31/07/2025 | EE06402 | | 380 | | 380 |
| 19/09/2024 | E | 24-0000177 | INV | 24-01 | INVENTARIO | FARM - C.S. PAM | | | V2 | V25 | ST233500 | 30/11/2025 | EE06402 | | 100 | | 480 |
| 19/09/2024 | S | 24-0002482 | TICK | 001-0000010 | SIS | NINGUNO | | | V2 | V25 | ST232099 | 31/07/2025 | EE06402 | | | 380 | 100 |
| 19/09/2024 | S | 24-0002482 | TICK | 001-0000010 | SIS | NINGUNO | | | V2 | V25 | ST233500 | 30/11/2025 | EE06402 | | | 100 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 480 | 480 | 0 | |

Olyga E. Hidalgo Zarate
Técnica en Enfermería

Timolol maleato (Solución Oftálmica 5mg/ml (0.5%))
Código: 06144

TARJETA DE CONTROL VISIBLE (TCV)
Del 01/01/2024 al 12/03/2025

Página : 1 / 1
Fecha : 12/03/2025
Hora : 05:09PM

DIRECCION DE SALUD TUMBES
C.S. PAMPA GRANDE
RED TUMBES
MICRO RED PAMPA GRANDE

ALMACÉN : (01882F0101) FAR SISMED
PRODUCTO : (06144) TIMOLOL MALEATO(SOLUCION OFTALMICA) - 5 mg/mL (0.5 %) - SOLUCI - 5

| Fecha reg. | Tipo | Nro. Reg. | Documento | | Concepto | Origen/Destino | Doc. Origen | | Tip. Sum. | F. Fin. | Lote | Fecha Vento. | Reg San. | Cantidades | | | |
|------------|------|------------|----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|--------|-----------|---------|---------|--------------|----------|------------|---------|-------|---|
| | | | T/D | Número | | | T/D | Número | | | | | | Ingresos | Salidas | Saldo | |
| | | | Saldo Inicial. | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 19/09/2024 | E | 24-0000177 | INV | 24-01 | INVENTARIO | FARM - C.S. PAM | | | V2 | V25 | 2082163 | 31/08/2025 | EN07368 | | 6 | | 6 |
| 19/09/2024 | S | 24-0002479 | TICK | 001-0000007 | SIS | NINGUNO | | | V2 | V25 | 2082163 | 31/08/2025 | EN07368 | | | 2 | 4 |
| 20/09/2024 | S | 24-0002514 | TICK | 001-0000038 | SIS | NINGUNO | | | V2 | V25 | 2082163 | 31/08/2025 | EN07368 | | | 2 | 2 |
| 21/12/2024 | S | 24-0003260 | TICK | 001-0000781 | SIS | NINGUNO | | | V2 | V25 | 2082163 | 31/08/2025 | EN07368 | | | 1 | 1 |
| 10/12/2024 | S | 24-0003488 | TICK | 001-0001009 | SIS | NINGUNO | | | V2 | V25 | 2082163 | 31/08/2025 | EN07368 | | | 1 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | 0 | |

Olyga E. Hidalgo Zarate
Técnica en Enfermería

Resina fotocurable (ac. Grabador + componente) 4 geringas/4g
Código: 11768

TARJETA DE CONTROL VISIBLE (TCV)
Del 10/12/2024 al 12/03/2025

Página : 1 / 1
Fecha : 12/03/2025
Hora : 05:10PM

DIRECCION DE SALUD TUMBES
C.S. PAMPA GRANDE
RED TUMBES
MICRO RED PAMPA GRANDE

ALMACÉN : (01882F0101) FAR SISMED
PRODUCTO : (11768) RESINA FOTOCURABLE KIT (AC. GRABADOR + COMPONENTE) 4 JERINGAS/4

| Fecha reg. | Tipo | Nro. Reg. | Documento | | Concepto | Origen/Destino | Doc. Origen | | Tip. Sum. | F. Fin. | Lote | Fecha Vento. | Reg San. | Cantidades | | | |
|------------|------|------------|----------------|-------------|--------------|----------------|-------------|--------|-----------|---------|-----------|--------------|----------|------------|---------|-------|---|
| | | | T/D | Número | | | T/D | Número | | | | | | Ingresos | Salidas | Saldo | |
| | | | Saldo Inicial. | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 10/12/2024 | S | 24-0003908 | TICK | 001-0001429 | INTERVENCION | NINGUNO | | | V2 | V25 | 4-23051 | 22/04/2025 | DM13576E | | | 1 | 3 |
| 23/01/2025 | S | 25-0000362 | TICK | 001-0002058 | SIS | NINGUNO | | | V2 | V25 | 23282491 | 12/06/2025 | DM36904E | | | 2 | 1 |
| 23/01/2025 | S | 25-0000362 | TICK | 001-0002058 | SIS | NINGUNO | | | CI | DYT | 123282491 | 12/06/2025 | DM36938E | | | 1 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 0 | |

Olyga E. Hidalgo Zarate
Técnica en Enfermería

Carbomero 200mg/100g – gel de 12 gramos
Código: 21750

Diclofenaco (solución oftálmica) 1mg/ml solución 5ml
Código: 02794

Almacén: 20

PERU Ministerio de Salud

TARJETA DE CONTROL VISIBLE

ESTABLECIMIENTO DE SALUD: Pampa Grande
CÓDIGO: 02794
ARTÍCULO: Carbomero 200mg/100g gel 12g
UNIDAD DE MEDIDA: 12g

| AÑO | DÍA | MES | DOCUMENTO | MOVIMIENTO DE BIENES | | | | | | | FECHA VENCIM. | OBSERVACIÓN | | |
|------------|-----|-----|-----------|----------------------|-------|-----|----|----|--------|-------|---------------|-------------|-------|--|
| | | | | ENTRADA | VENTA | SIS | IS | EN | DEVOL. | TOTAL | | | SALDO | |
| 2021 | 01 | | | | 5 | | | | | | | 20 | | |
| 10 | 02 | | | | 5 | | | | | | | 20 | | |
| 13 | 02 | | | | 3 | | | | | | | 17 | | |
| 23 | 02 | | | | 6 | | | | | | | 10 | | |
| 10/02/2025 | | | | | 5 | | | | | | | 5 | | |

PERU Ministerio de Salud

TARJETA DE CONTROL VISIBLE

ESTABLECIMIENTO DE SALUD: Pampa Grande
CÓDIGO: 02794
ARTÍCULO: Diclofenaco Sol. oftálmica 1mg/ml x 5ml
UNIDAD DE MEDIDA: Sol.

| AÑO | DÍA | MES | DOCUMENTO | MOVIMIENTO DE BIENES | | | | | | | FECHA VENCIM. | OBSERVACIÓN | | |
|------------|-----|-----|-----------|----------------------|-------|-----|----|----|--------|-------|---------------|-------------|-------|--|
| | | | | ENTRADA | VENTA | SIS | IS | EN | DEVOL. | TOTAL | | | SALDO | |
| 23 | 02 | | | | 6 | | | | | | | 6 | | |
| 23 | 02 | | | | 1 | | | | | | | 7 | | |
| 10/02/2025 | | | | | 1 | | | | | | | 0 | | |

Hidroclorotiazida 25 mg
Código: 03921

PERU MINISTERIO DE SALUD

TARJETA DE CONTROL VISIBLE

ESTABLECIMIENTO DE SALUD: Pampa Grande
CÓDIGO: 03921
ARTÍCULO: Hidroclorotiazida - 25mg
UNIDAD DE MEDIDA:

| AÑO | DÍA | MES | DOCUMENTO | MOVIMIENTO DE BIENES | | | | | | | FECHA VENCIM. | OBSERVACIÓN | | |
|------------|-----|-----|-----------|----------------------|-------|-----|----|----|--------|-------|---------------|-------------|-------|---------|
| | | | | ENTRADA | VENTA | SIS | IS | EN | DEVOL. | TOTAL | | | SALDO | |
| 04 | 01 | | | | | 230 | | | | | | 230 | | |
| 10 | 01 | | | | | 150 | | | | | | 80 | | |
| 14 | 01 | | | | | 126 | | | | | | 46 | | |
| 15 | 01 | | | | | 120 | | | | | | 26 | | 04/2022 |
| 23 | 01 | | | | | 115 | | | | | | 11 | | |
| 24 | 01 | | | | | 130 | | | | | | 7 | | |
| 20 | 01 | | 2000 | | | | | | | | | 2000 | | |
| 31 | 01 | | | | | 23 | | | | | | 1977 | | |
| 31 | 01 | | | | | 90 | | | | | | 1887 | | |
| 05 | 02 | | | | | 120 | | | | | | 1767 | | |
| 07 | 02 | | | | | 126 | | | | | | 1641 | | |
| 11 | 02 | | | | | 90 | | | | | | 1551 | | |
| 12 | 02 | | | | | 60 | | | | | | 1491 | | |
| 14 | 02 | | | | | 60 | | | | | | 1431 | | |
| 21 | 02 | | | | | 390 | | | | | | 1041 | | |
| 23 | 02 | | | | | 260 | | | | | | 781 | | |
| 10/02/2025 | | | | | | 7 | | | | | | 0 | | |

Prueba rápida de hormona gonadotropina coriónica (hcg)
Código: 22736

PERU MINISTERIO DE SALUD

TARJETA DE CONTROL VISIBLE (TCV)
Del 30/01/2025 al 12/03/2025

DIRECCION DE SALUD TUMBES
C.S. PAMPA GRANDE
RED TUMBES
MICRO RED PAMPA GRANDE

ALMACÉN : (01882F0101) FAR SISMED
PRODUCTO : (22736) PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) - KIT

Página: 1 / 1
Fecha: 12/03/2025
Hora: 05:13PM

| Fecha reg. | Tipo | Nro. Reg. | Documento | Concepto | Origen/Destino | Doc. Origen | Tip. Sum. | F. Fin. | Lote | Fecha Vencim. | Reg. San. | Cantidades | | |
|------------|------|------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-----------|---------|--------------|---------------|-----------|------------|--------|-----|
| | | | | | | | | | | | | T/D | Número | T/D |
| 30/01/2025 | E | 25-000010 | GR 0330009642 | Sakto Inicial | FARM - C.S. PAM | | CI | DYT | F0423U10C00D | 30/04/2025 | DMDIV0887 | 50 | | 50 |
| 31/01/2025 | S | 25-0000481 | TICK001-0002177 | DISTRIBUCION | NINGUNO | | CI | DYT | F0423U10C00D | 27/04/2025 | DMDIV25 | 50 | | 100 |
| 31/01/2025 | S | 25-0000481 | TICK001-0002177 | CONSUMO | NINGUNO | | CI | DYT | F0423U10C00D | 30/04/2025 | DMDIV0887 | | 49 | 51 |
| 25/02/2025 | S | 25-0000861 | TICK001-0002552 | CONSUMO | NINGUNO | | CI | DYT | F0423U10C00D | 30/04/2025 | DMDIV0887 | | 1 | 50 |
| 25/02/2025 | S | 25-0000861 | TICK001-0002552 | CONSUMO | NINGUNO | | CI | DYT | F0423U10C00D | 30/04/2025 | DMDIV0887 | | 50 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | 0 |

Olga E. Hidalgo Zarate
Técnica en Enfermería

Criovial de plástico de 2.0 ml con tapa rosca
Código: 24190

TARJETA DE CONTROL VISIBLE (TCV)
Del 30/01/2025 al 12/03/2025

Página: 1 / 1
Fecha: 12/03/2025
Hora: 05:14PM

DIRECCION DE SALUD TUMBES
C.S. PAMPA GRANDE
RED TUMBES
MICRO RED PAMPA GRANDE

ALMACÉN : (01882F0101) FAR SISMED
PRODUCTO : (24190) CRIOVIAL DE PLASTICO 2.0 mL CON TAPA ROSCA - - UNIDAD -

| Fecha reg. | Tipo | Nro. Reg. | Documento T/D | Número | Concepto | Origen/Destino | Doc. Origen | | Tip. Sum. | F. Fin. | Lote | Fecha Vento. | Reg. San. | Cantidades | | |
|------------|------|------------|-----------------|--------|---------------|----------------|-------------|--------|-----------|---------|---------|--------------|------------|------------|---------|-------|
| | | | | | | | T/D | Número | | | | | | Ingresos | Salidas | Saldo |
| | | | | | Saldo Inicial | | | | | | | | | 1,000 | | 1,000 |
| 07/02/2025 | S | 25-0000573 | TICK001-0002265 | | CONSUMO | NINGUNO | | | V2 | V25 | 1202268 | 30/06/2025 | SIN REG. S | | 500 | 500 |
| 04/03/2025 | S | 25-0001028 | TICK001-0002717 | | CONSUMO | NINGUNO | | | CI | DYT | 1202312 | 31/12/2027 | SIN REG. S | | 500 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 0 |

Olga E. Hidalgo Zarate
Técnica en Enfermería

Aguja múltiple para extracción de sangre al vacío 21x1
Código: 23336

TARJETA DE CONTROL VISIBLE (TCV)
Del 30/01/2025 al 12/03/2025

Página: 1 / 1
Fecha: 12/03/2025
Hora: 05:15PM

DIRECCION DE SALUD TUMBES
C.S. PAMPA GRANDE
RED TUMBES
MICRO RED PAMPA GRANDE

ALMACÉN : (01882F0101) FAR SISMED
PRODUCTO : (23336) AGUJA MULTIPLE PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 21 G X 1" - -

| Fecha reg. | Tipo | Nro. Reg. | Documento T/D | Número | Concepto | Origen/Destino | Doc. Origen | | Tip. Sum. | F. Fin. | Lote | Fecha Vento. | Reg. San. | Cantidades | | |
|------------|------|------------|-----------------|--------|---------------|-----------------|-------------|--------|-----------|---------|--------|--------------|-----------|------------|---------|-------|
| | | | | | | | T/D | Número | | | | | | Ingresos | Salidas | Saldo |
| | | | | | Saldo Inicial | | | | | | | | | 100 | | 100 |
| 30/01/2025 | E | 25-0000018 | GR 0330009653 | | DISTRIBUCION | FARM - C.S. PAM | | | CI | ROR | 230920 | 30/09/2028 | DM16707E | | 300 | 400 |
| 12/02/2025 | S | 25-0000672 | TICK001-0002365 | | SIS | NINGUNO | | | CI | ROR | 230920 | 30/09/2028 | DM16707E | | | 300 |
| 19/02/2025 | S | 25-0000773 | TICK001-0002464 | | CONSUMO | NINGUNO | | | CI | ROR | 230920 | 30/09/2028 | DM16707E | | | 200 |
| 25/02/2025 | S | 25-0000661 | TICK001-0002552 | | CONSUMO | NINGUNO | | | CI | ROR | 230920 | 30/09/2028 | DM16707E | | | 100 |
| 05/03/2025 | S | 25-0001047 | TICK001-0002736 | | CONSUMO | NINGUNO | | | CI | ROR | 230920 | 30/09/2028 | DM16707E | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 400 | 400 | 0 |

Olga E. Hidalgo Zarate
Técnica en Enfermería

Fluor barniz de 0.5 ml
Código: 30666

TARJETA DE CONTROL VISIBLE
ESTABLECIMIENTO DE SALUD: YANAJA GRANDE
CODIGO: 30666
ARTICULO: Fluor Barniz 0.5ml

| AÑO | DOCUMENTO | MOVIMIENTO DE BIENES | | | | | SALDO | FECHA VENTA | OBSERVACIÓN |
|-----|-----------|----------------------|-------|-----|----|--------|----------|-------------|-------------|
| | | ENTRADA | VENTA | SIS | IS | DEVOL. | | | |
| | | | | | | 128 | 15-03-26 | | |
| 04 | 01 | | 7 | | | 135 | | | |
| 10 | 01 | | 13 | | | 148 | | | |
| 14 | 01 | | 12 | | | 136 | | | |
| 15 | 01 | | 6 | | | 142 | | | |
| 18 | 01 | | 16 | | | 158 | | | |
| 21 | 01 | | 5 | | | 163 | | | |
| 22 | 01 | | 6 | | | 169 | | | |
| 25 | 01 | | 15 | | | 184 | | | |
| 28 | 01 | | 1 | | | 185 | | | |
| 29 | 01 | | 1 | | | 186 | | | |
| 05 | 02 | | 12 | | | 198 | | | |
| 05 | 02 | | 4 | | | 202 | | | |
| 11 | 02 | | 10 | | | 212 | | | |
| 17 | 02 | | 7 | | | 219 | | | |
| 18 | 02 | | 1 | | | 220 | | | |
| 22 | 02 | | 11 | | | 231 | | | |

Hipromelosa (solución oftálmica) 3mg/ml
solución de 15 ml
Código: 18879

TARJETA DE CONTROL VISIBLE
ESTABLECIMIENTO DE SALUD: PAMPA GRANDE
CODIGO: 18879
ARTICULO: Hipromelosa Sol. Oftálmica 3mg/ml 15ml

| AÑO | DOCUMENTO | MOVIMIENTO DE BIENES | | | | | SALDO | FECHA VENTA | OBSERVACIÓN |
|-----|-----------|----------------------|-------|-----|----|--------|----------|-------------|-------------|
| | | ENTRADA | VENTA | SIS | IS | DEVOL. | | | |
| | | | | | | 133 | 30-09-26 | | |
| 04 | 01 | | 1 | | | 134 | | | |
| 10 | 01 | | 3 | | | 137 | | | |
| 15 | 01 | | 20 | | | 157 | | | |
| 25 | 01 | | 10 | | | 167 | | | |
| 26 | 01 | | 30 | | | 197 | | | |
| 05 | 02 | | 4 | | | 201 | | | |
| 08 | 02 | | 1 | | | 202 | | | |
| 08 | 02 | | 12 | | | 214 | | | |
| 13 | 02 | | 18 | | | 232 | | | |
| 13 | 02 | | 4 | | | 236 | | | |
| 17 | 02 | | 13 | | | 249 | | | |
| 26 | 02 | | 1 | | | 250 | | | |

ANEXO N.º 3
VERIFICACIÓN DE CINCO (5) TARJETAS DE CONTROL VISIBLE DE LA FARMACIA DEL CENTRO DE SALUD
CANCAS EN LAS QUE SE CONFIRMA EL DESABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS,
DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

Dicloxacilina 500 mg
Código: 02836

| AÑO | | DOCUMENTO | | ENTRADA | | VENTA | | SIS | | IS | | OS | | SALDO | | FECHA | | OBSERVACIÓN | |
|------|----|-----------|----|---------|--|-------|--|-----|--|----|--|----|--|-------|----|--------|----|-------------|--|
| DÍAS | | MES | | | | | | | | | | | | TOTAL | | VENIDA | | | |
| 3/1 | 20 | 1 | 25 | | | | | | | | | | | | 20 | | 20 | | |
| 8/1 | 25 | | | | | | | | | | | | | | 20 | | 20 | | |
| 16/1 | 25 | | | | | | | | | | | | | | 20 | | 20 | | |
| 31/1 | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | 20 | | |
| 29/1 | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | 20 | | |
| 31/1 | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | 20 | | |
| 12/2 | 21 | | | | | | | | | | | | | | 20 | | 20 | | |

Orfenadrina citrato 100 mg
Código: 24760

| AÑO | | DOCUMENTO | | ENTRADA | | VENTA | | SIS | | IS | | OS | | SALDO | | FECHA | | OBSERVACIÓN | |
|------|----|-----------|--|---------|--|-------|--|-----|--|----|--|----|--|-------|----|--------|----|-------------|--|
| DÍAS | | MES | | | | | | | | | | | | TOTAL | | VENIDA | | | |
| 11/1 | 20 | | | | | | | | | | | | | | 12 | | 12 | | |
| 14/1 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 6 | | |
| 24/1 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 6 | | |
| 16/1 | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | 20 | | |
| 28/1 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | 10 | | |
| 28/1 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 6 | | |
| 28/1 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 6 | | |
| 31/1 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | 10 | | |
| 3/2 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | 10 | | |
| 4/2 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | 10 | | |
| 12/2 | 21 | | | | | | | | | | | | | | 9 | | 9 | | |

Azitromicina 200 mg/5m/Frac
Código: 00939

| AÑO | | DOCUMENTO | | ENTRADA | | VENTA | | SIS | | IS | | OS | | SALDO | | FECHA | | OBSERVACIÓN | |
|------|----|-----------|--|---------|--|-------|--|-----|--|----|--|----|--|-------|----|--------|----|-------------|--|
| DÍAS | | MES | | | | | | | | | | | | TOTAL | | VENIDA | | | |
| 2/1 | 20 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | |
| 4/1 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | |
| 6/1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| 9/1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| 10/1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| 13/1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| 18/1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| 18/1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| 20/1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| 21/1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| 22/1 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | |
| 24/1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| 24/1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| 25/1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| 28/1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| 28/1 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | |
| 14/2 | 21 | | | | | | | | | | | | | | 10 | | 10 | | |

Prednisona 20 mg
Código: 05588

| AÑO | | DOCUMENTO | | ENTRADA | | VENTA | | SIS | | IS | | OS | | SALDO | | FECHA | | OBSERVACIÓN | |
|------|----|-----------|--|---------|--|-------|--|-----|--|----|--|----|--|-------|----|--------|----|-------------|--|
| DÍAS | | MES | | | | | | | | | | | | TOTAL | | VENIDA | | | |
| 6/1 | 20 | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 6 | | |
| 6/1 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 6 | | |
| 9/1 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | |
| 9/1 | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | 9 | | |
| 14/1 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | | |
| 14/1 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 5 | | |
| 15/1 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | 10 | | |
| 16/1 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 6 | | |
| 24/1 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | |
| 24/1 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | 10 | | |
| 21/1 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | |
| 23/1 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 6 | | |
| 24/1 | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | 9 | | |
| 24/1 | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | 16 | | |
| 27/1 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 6 | | |
| 28/1 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 6 | | |
| 28/1 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | |
| 10/2 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | |
| 14/2 | 21 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | | |

Aciclovir 400 mg
Código: 00145

| AÑO | | DOCUMENTO | | ENTRADA | | VENTA | | SIS | | IS | | OS | | SALDO | | FECHA | | OBSERVACIÓN | |
|------|----|-----------|--|---------|--|-------|--|-----|--|----|--|----|--|-------|----|--------|----|-------------|--|
| DÍAS | | MES | | | | | | | | | | | | TOTAL | | VENIDA | | | |
| 3/1 | 20 | | | | | | | | | | | | | | 20 | | 20 | | |
| 4/1 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | 10 | | |
| 24/2 | 21 | | | | | | | | | | | | | | 30 | | 30 | | |

ANEXO N.º 4
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIO DE LA ENTIDAD DE LOS DOCUMENTOS
PRESENTADOS POR EL JEFE DEL CENTRO DE SALUD CANCAS EN RELACIÓN A LA AUTORIZACIÓN PARA EL
CAMBIO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MONOFÁSICO A TRIFÁSICO

Trámite del Informe N° 0020-2024-GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRZ-CSC

TRAMITE DEL DOCUMENTO 01768909

Documento INFORME 000020GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRZ-CSC

Fecha 02/04/2024

Folios 2

Asunto SOLICITAR AUTORIZACION PARA CAMBIO DE MONOFÁSICO A TRIFASICO.

Unidad DIRESA-CENTRO DE SALUD CANCAS

Dependencia DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

Firma MC. WILSER DAVID SAUCEDO REYES

Cargo JEFA

| Dependencia | Fecha | Operacion | Forma | Unidad_organica | Usuario | Unidad_destino | Usuario_destino | Proveido |
|---------------|---------------------|---|----------|---|------------------------------|---|-----------------|---|
| DIRESA TUMBES | 02-04-2024 06:05:00 | REGISTRADO | ORIGINAL | DIRESA-CENTRO DE SALUD CANCAS | CANCAS EESS | | | SOLICITAR AUTORIZACION PARA CAMBIO DE MONOFÁSICO A TRIFÁSICO. |
| DIRESA TUMBES | 02-04-2024 06:10:42 | DERIVADO | ORIGINAL | DIRESA-CENTRO DE SALUD CANCAS | CANCAS EESS | DIRESA-TRÁMITE DOCUMENTARIO | | SOLICITAR AUTORIZACION PARA CAMBIO DE MONOFÁSICO A TRIFÁSICO. |
| DIRESA TUMBES | 03-04-2024 09:31:47 | REGISTRADO | ORIGINAL | DIRESA-TRÁMITE DOCUMENTARIO | TRAMITE DOCUMENTARIO | | | |
| DIRESA TUMBES | 05-05-2024 10:26:16 | DERIVADO | ORIGINAL | DIRESA-TRÁMITE DOCUMENTARIO | TRAMITE DOCUMENTARIO | DIRESA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | | . ATENCION |
| DIRESA TUMBES | 08-05-2024 12:20:28 | REGISTRADO | ORIGINAL | DIRESA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | PERCY GASTON CASTRO CASTILLO | | | |
| DIRESA TUMBES | 08-05-2024 16:35:11 | DERIVADO | ORIGINAL | DIRESA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | PERCY GASTON CASTRO CASTILLO | DIRESA-OFCINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES | | . PARA ATENCIÓN |
| DIRESA TUMBES | 09-05-2024 10:57:33 | REGISTRADO | ORIGINAL | DIRESA-OFCINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES | OFCINA DE LOGISTICA | | | |
| DIRESA TUMBES | 16-05-2024 15:24:27 | ARCHIVADO TEMPORAL EN FILE: 2023 / DOCUMENTOS RECIBIDOS | ORIGINAL | DIRESA-OFCINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES | OFCINA DE LOGISTICA | | | ARCHIVADOS TEMPORALMENTE |

A) Trámite del Informe N° 0034-2024-GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRZ-CSC

DOCUMENTO [01805184]

Documento INFORME 000034GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRZ-CSC

Fecha 06/05/2024

Folios 1

Asunto SOLICITAR AUTORIZACION PARA CAMBIO DE MONOFÁSICO A TRIFASICO.

Unidad DIRESA-CENTRO DE SALUD CANCAS

Dependencia DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

Firma MC. WILSER DAVID SAUCEDO REYES

Cargo JEFA

| Dependencia | Fecha | Operacion | Forma | Unidad_organica | Usuario | Unidad_destino | Usuario_destino | Proveido |
|---------------|---------------------|---|----------|---|---------------------------------------|---|-----------------|---|
| DIRESA TUMBES | 06-05-2024 22:09:54 | REGISTRADO | ORIGINAL | DIRESA-CENTRO DE SALUD CANCAS | CANCAS EESS | | | SOLICITAR AUTORIZACION PARA CAMBIO DE MONOFÁSICO A TRIFÁSICO. |
| DIRESA TUMBES | 06-05-2024 22:12:18 | DERIVADO | ORIGINAL | DIRESA-CENTRO DE SALUD CANCAS | CANCAS EESS | DIRESA-TRÁMITE DOCUMENTARIO | | SOLICITAR AUTORIZACION PARA CAMBIO DE MONOFÁSICO A TRIFÁSICO. |
| DIRESA TUMBES | 07-05-2024 12:09:43 | REGISTRADO | ORIGINAL | DIRESA-TRÁMITE DOCUMENTARIO | TRAMITE DOCUMENTARIO | | | |
| DIRESA TUMBES | 08-05-2024 08:32:10 | DERIVADO | ORIGINAL | DIRESA-TRÁMITE DOCUMENTARIO | TRAMITE DOCUMENTARIO | DIRESA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS | | . ATENCION |
| DIRESA TUMBES | 08-05-2024 08:32:10 | DERIVADO | COPIA | DIRESA-TRÁMITE DOCUMENTARIO | TRAMITE DOCUMENTARIO | DIRESA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | | . ATENCION |
| DIRESA TUMBES | 08-05-2024 12:28:33 | REGISTRADO | ORIGINAL | DIRESA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS | LISSET ROXANA CHACALTANA CRISANTO | | | |
| DIRESA TUMBES | 08-05-2024 16:30:56 | REGISTRADO | COPIA | DIRESA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | PERCY GASTON CASTRO CASTILLO | | | |
| DIRESA TUMBES | 08-05-2024 16:31:36 | DERIVADO | COPIA | DIRESA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | PERCY GASTON CASTRO CASTILLO | DIRESA-OFCINA DE SEGUROS | | . PARA ATENCIÓN |
| DIRESA TUMBES | 10-05-2024 16:28:45 | DERIVADO | ORIGINAL | DIRESA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS | LISSET ROXANA CHACALTANA CRISANTO | DIRESA-DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | | . ATENCIÓN. |
| DIRESA TUMBES | 13-05-2024 07:58:31 | REGISTRADO | COPIA | DIRESA-OFCINA DE SEGUROS | NELZI CATHERINE ASEÑO HERRERA | | | |
| DIRESA TUMBES | 13-05-2024 09:36:35 | REGISTRADO | ORIGINAL | DIRESA-DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | OBST. IVETTE DEL CARMEN PEREZ MORALES | | | |
| DIRESA TUMBES | 14-05-2024 10:13:32 | ADJUNTADO AL 01812323 | ORIGINAL | DIRESA-DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | OBST. IVETTE DEL CARMEN PEREZ MORALES | | | . NOTA DE COORD. N° 167 -2024- GOB.REG.TUMBES-GRS-DIRESA-DESP.DSS |
| DIRESA TUMBES | 31-05-2024 16:38:24 | ARCHIVADO DEFINITIVO EN FILE: 2024 / DOCUMENTOS RECIBIDOS | COPIA | DIRESA-OFCINA DE SEGUROS | NELZI CATHERINE ASEÑO HERRERA | | | . ATENDIDO |

**B) Trámite del Informe N° 0034-2024-
GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRZ-CSC**

**C) Trámite del Informe N° 0034-2024-
GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRZ-CSC**

TRAMITE DEL DOCUMENTO 01812323

Documento: NOTAS DE COORDINACIÓN 000167GOB.REG.TUMBES-GRDS-DIRESA-DSS

Fecha: 14/05/2024

Folios: 2

Asunto: TRASLADO DE DOCUMENTO POR NO CORRESPONDER

Unidad: DIRESA-DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

Firma: LIC. OBST. KATICA S NAYRU VINCES MENA

Cargo: DIRECTORA

| Dependencia | Fecha | Operación | Forma | Unidad_organica | Usuario | Unidad_destino | Usuario_destino | Proveido |
|---------------|---------------------|-----------------------|----------|---|---------------------------------------|---|-----------------|---|
| DIRESA TUMBES | 14-05-2024 09:14:42 | REGISTRADO | ORIGINAL | DIRESA-DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | OBST. IVETTE DEL CARMEN PEREZ MORALES | | | |
| DIRESA TUMBES | 14-05-2024 09:14:42 | DERIVADO | ORIGINAL | DIRESA-DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | OBST. IVETTE DEL CARMEN PEREZ MORALES | DIRESA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS | | PARA SU ATENCIÓN |
| DIRESA TUMBES | 14-05-2024 11:33:33 | REGISTRADO | ORIGINAL | DIRESA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS | LISSET ROXANA CHACALTANA CRISANTO | | | |
| DIRESA TUMBES | 14-05-2024 11:33:53 | ADJUNTADO AL 01812728 | ORIGINAL | DIRESA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS | LISSET ROXANA CHACALTANA CRISANTO | | | NOTA DE COORDINACIÓN Nº00276-2024-GOB.REG.TUMBES-GRDS-DIRESA-DESP |

TRAMITE DEL DOCUMENTO 01812728

Documento: NOTAS DE COORDINACIÓN 000276GOB.REG.TUMBES-GRDS-DIRESA-DESP

Fecha: 14/05/2024

Folios: 3

Asunto: EL QUE INDICA

Unidad: DIRESA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS

Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

Firma: MC. CARLOS MANUEL ROLANDO FEIJOO RUIZ

Cargo: DIRECTORA

| Dependencia | Fecha | Operación | Forma | Unidad_organica | Usuario | Unidad_destino | Usuario_destino | Proveido |
|---------------|---------------------|--|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| DIRESA TUMBES | 14-05-2024 11:33:12 | REGISTRADO | ORIGINAL | DIRESA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS | LISSET ROXANA CHACALTANA CRISANTO | | | |
| DIRESA TUMBES | 14-05-2024 11:33:12 | DERIVADO | ORIGINAL | DIRESA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS | LISSET ROXANA CHACALTANA CRISANTO | DIRESA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | | ATENCIÓN |
| DIRESA TUMBES | 14-05-2024 15:58:30 | REGISTRADO | ORIGINAL | DIRESA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | PERCY GASTON CASTRO CASTILLO | | | |
| DIRESA TUMBES | 15-05-2024 08:44:41 | DERIVADO | ORIGINAL | DIRESA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | PERCY GASTON CASTRO CASTILLO | DIRESA-OFCINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES | | PARA ATENCIÓN POR CORRESPONDER |
| DIRESA TUMBES | 15-05-2024 10:37:51 | REGISTRADO | ORIGINAL | DIRESA-OFCINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES | OFICINA DE LOGISTICA | | | |
| DIRESA TUMBES | 15-05-2024 10:40:44 | ARCHIVADO DEFINITIVO EN FILE: 2024 / NOTAS DE COORD. RECIBIDOS | ORIGINAL | DIRESA-OFCINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES | OFICINA DE LOGISTICA | | | ADQUISICIONES ATENDER |

Trámite del Informe N° 0047-2024-GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRZ-CSC

TRAMITE DEL DOCUMENTO 01845919

Documento: INFORME 000047GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRZ-CSC

Fecha: 18/06/2024

Folios: 1

Asunto: SOLICITAR AUTORIZACION PARA CAMBIO DE MONOFÁSICO A TRIFASICO.

Unidad: DIRESA-CENTRO DE SALUD CANCAS

Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

Firma: MC. WILSER DAVID SAUCEDO REYES

Cargo: JEFA

| Dependencia | Fecha | Operación | Forma | Unidad_organica | Usuario | Unidad_destino | Usuario_destino | Proveido |
|---------------|---------------------|---|----------|---|------------------------------|---|-----------------|--------------------------------------|
| DIRESA TUMBES | 18-06-2024 00:07:51 | REGISTRADO | ORIGINAL | DIRESA-CENTRO DE SALUD CANCAS | CANCAE EESS | | | |
| DIRESA TUMBES | 18-06-2024 06:07:44 | DERIVADO | ORIGINAL | DIRESA-CENTRO DE SALUD CANCAS | CANCAE EESS | DIRESA-TRÁMITE DOCUMENTARIO | | DOCUMENTOS CANCAS. DOCUMENTOS CANCAS |
| DIRESA TUMBES | 18-06-2024 14:45:21 | REGISTRADO | ORIGINAL | DIRESA-TRÁMITE DOCUMENTARIO | TRAMITE DOCUMENTARIO | | | |
| DIRESA TUMBES | 19-06-2024 10:51:03 | DERIVADO | ORIGINAL | DIRESA-TRÁMITE DOCUMENTARIO | TRAMITE DOCUMENTARIO | DIRESA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | | ATENCIÓN |
| DIRESA TUMBES | 19-06-2024 11:26:08 | REGISTRADO | ORIGINAL | DIRESA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | PERCY GASTON CASTRO CASTILLO | | | |
| DIRESA TUMBES | 20-06-2024 17:43:07 | DERIVADO | ORIGINAL | DIRESA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | PERCY GASTON CASTRO CASTILLO | DIRESA-OFCINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES | | ATENCIÓN |
| DIRESA TUMBES | 24-06-2024 06:25:31 | REGISTRADO | ORIGINAL | DIRESA-OFCINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES | OFICINA DE LOGISTICA | | | |
| DIRESA TUMBES | 24-06-2024 06:26:01 | ARCHIVADO DEFINITIVO EN FILE: 2024 / INFORMES RECIBIDOS | ORIGINAL | DIRESA-OFCINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES | OFICINA DE LOGISTICA | | | ADQUISICIONES ATENCIÓN |

Trámite del Informe N° 0014-2025-GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRZ-CSC

TRAMITE DEL DOCUMENTO 02077594

Documento: INFORME 000014GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRZ-CSC

Fecha: 05/02/2025

Folios: 1

Asunto: REITERO SOLICITUDCAMBIO DE MONOFÁSICO A TRIFASICO

Unidad: DIRESA-CENTRO DE SALUD CANCAS

Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

Firma: MC. WILSER DAVID SAUCEDO REYES

Cargo: JEFA

| Dependencia | Fecha | Operacion | Forma | Unidad_organica | Usuario | Unidad_destino | Usuario_destino | Proveido |
|---------------|---------------------|---|----------|---|------------------------------|---|-----------------|---|
| DIRESA TUMBES | 05-02-2025 08:39:29 | REGISTRADO | ORIGINAL | DIRESA-CENTRO DE SALUD CANCAS | CANCAS EESS | | | |
| DIRESA TUMBES | 05-02-2025 08:39:29 | DERIVADO | ORIGINAL | DIRESA-CENTRO DE SALUD CANCAS | CANCAS EESS | DIRESA-TRÁMITE DOCUMENTARIO | | REITERO SOLICITUD CAMBIO DE MONOFÁSICO A TRIFÁSICO. REITERO SOLICITUDCAMBIO DE MONOFÁSICO A TRIFÁSICO |
| DIRESA TUMBES | 05-02-2025 13:05:33 | REGISTRADO | ORIGINAL | DIRESA-TRÁMITE DOCUMENTARIO | TRAMITE DOCUMENTARIO | | | |
| DIRESA TUMBES | 07-02-2025 10:06:41 | DERIVADO | ORIGINAL | DIRESA-TRÁMITE DOCUMENTARIO | TRAMITE DOCUMENTARIO | DIRESA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | | . ATENCION |
| DIRESA TUMBES | 07-02-2025 10:50:31 | REGISTRADO | ORIGINAL | DIRESA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | CESAR FERNANDO DIAZ ARELLANO | | | |
| DIRESA TUMBES | 20-02-2025 17:00:39 | DERIVADO | ORIGINAL | DIRESA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | CESAR FERNANDO DIAZ ARELLANO | DIRESA-OFCINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES | | . ATENCION |
| DIRESA TUMBES | 25-02-2025 10:19:07 | REGISTRADO | ORIGINAL | DIRESA-OFCINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES | OFCINA DE LOGISTICA | | | |
| DIRESA TUMBES | 26-02-2025 08:46:52 | ARCHIVADO TEMPORAL EN FILE: 2024 / DOCUMENTOS RECIBIDOS | ORIGINAL | DIRESA-OFCINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES | OFCINA DE LOGISTICA | | | . LIBERAR ESPACIO |

Trámite del Informe N° 0020-2025-GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRZ-CSC

TRAMITE DEL DOCUMENTO 02202202

Documento: INFORME 000020GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRZ-CSC

Fecha: 12/03/2025

Folios: 1

Asunto: REITERO SOLICITUD CAMBIO DE MONOFÁSICO A TRIFASICO

Unidad: DIRESA-CENTRO DE SALUD CANCAS

Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

Firma: MC. WILSER DAVID SAUCEDO REYES

Cargo: JEFA

| Dependencia | Fecha | Operacion | Forma | Unidad_organica | Usuario | Unidad_destino | Usuario_destino | Proveido |
|---------------|---------------------|------------|----------|--|------------------------------|--|-----------------|--|
| DIRESA TUMBES | 12-03-2025 02:02:26 | REGISTRADO | ORIGINAL | DIRESA-CENTRO DE SALUD CANCAS | CANCAS EESS | | | |
| DIRESA TUMBES | 12-03-2025 02:02:26 | DERIVADO | ORIGINAL | DIRESA-CENTRO DE SALUD CANCAS | CANCAS EESS | DIRESA-TRÁMITE DOCUMENTARIO | | REITERO SOLICITUD CAMBIO DE MONOFÁSICO A TRIFÁSICO. REITERO SOLICITUD CAMBIO DE MONOFÁSICO A TRIFÁSICO |
| DIRESA TUMBES | 12-03-2025 11:14:51 | REGISTRADO | ORIGINAL | DIRESA-TRÁMITE DOCUMENTARIO | TRAMITE DOCUMENTARIO | | | |
| DIRESA TUMBES | 14-03-2025 11:32:23 | DERIVADO | ORIGINAL | DIRESA-TRÁMITE DOCUMENTARIO | TRAMITE DOCUMENTARIO | DIRESA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | | . ATENCION |
| DIRESA TUMBES | 14-03-2025 15:39:37 | REGISTRADO | ORIGINAL | DIRESA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | CESAR FERNANDO DIAZ ARELLANO | | | |

Visita de Control: "Estado situacional del abastecimiento y conservación de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios para la prestación de los servicios de salud en los Establecimientos de Salud de la Dirección Regional de Salud Tumbes"
Periodo: Del 12 al 17 de marzo de 2025.

ANEXO N.º 5
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIO DE LA ENTIDAD DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL JEFE DEL CENTRO DE SALUD CANCAS EN RELACIÓN A MANTENIMIENTO DEL GRUPO ELECTRÓGENO

Trámite del Informe N° 0045-2024-GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRZ-CSC

TRAMITE DEL DOCUMENTO 01845917

Documento: INFORME 000045GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRZ-CSC

Fecha: 17/06/2024

Folios: 1

Asunto: MANTENIMIENTO DEL GRUPO ELECTROGENO

Unidad: DIRESA-CENTRO DE SALUD CANCAS

Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

Firma: MC. WILSER DAVID SAUCEDO REYES

Cargo: JEFA

| Dependencia | Fecha | Operacion | Forma | Unidad_organica | Usuario | Unidad_destino | Usuario_destino | Proveido |
|---------------|---------------------|---|----------|--|------------------------------|--|-----------------|-------------------------------------|
| DIRESA TUMBES | 17-06-2024 23:50:13 | REGISTRADO | ORIGINAL | DIRESA-CENTRO DE SALUD CANCAS | CANCAS EESS | | | |
| DIRESA TUMBES | 18-06-2024 06:07:44 | DERIVADO | ORIGINAL | DIRESA-CENTRO DE SALUD CANCAS | CANCAS EESS | DIRESA-TRÁMITE DOCUMENTARIO | | DOCUMENTOS CANCAS DOCUMENTOS CANCAS |
| DIRESA TUMBES | 18-06-2024 14:44:53 | REGISTRADO | ORIGINAL | DIRESA-TRÁMITE DOCUMENTARIO | TRAMITE DOCUMENTARIO | | | |
| DIRESA TUMBES | 19-06-2024 10:51:38 | DERIVADO | ORIGINAL | DIRESA-TRÁMITE DOCUMENTARIO | TRAMITE DOCUMENTARIO | DIRESA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | | .ATENCION |
| DIRESA TUMBES | 19-06-2024 11:28:13 | REGISTRADO | ORIGINAL | DIRESA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | PERCY GASTON CASTRO CASTILLO | | | |
| DIRESA TUMBES | 20-06-2024 17:38:05 | DERIVADO | ORIGINAL | DIRESA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | PERCY GASTON CASTRO CASTILLO | DIRESA-CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIA DE DESASTRES | | MANTENIMIENTO DEL GRUPO ELECTROGENO |
| DIRESA TUMBES | 21-06-2024 09:40:42 | REGISTRADO | ORIGINAL | DIRESA-CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIA DE DESASTRES | NELLY MASIAS ÁVILA | | | |
| DIRESA TUMBES | 21-06-2024 09:41:06 | ARCHIVADO DEFINITIVO EN FILE: 2016 / DOCUMENTOS RECIBIDOS | ORIGINAL | DIRESA-CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIA DE DESASTRES | NELLY MASIAS ÁVILA | | | .ATENDIDOS |

Trámite del Informe N° 0019-2025-GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRZ-CSC

TRAMITE DEL DOCUMENTO 02202201

Documento: INFORME 000019GOB.REG.TUMBES-DIRESA-MRZ-CSC

Fecha: 12/03/2025

Folios: 5

Asunto: MANTENIMIENTO DEL GRUPO ELECTROGENO

Unidad: DIRESA-CENTRO DE SALUD CANCAS

Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

Firma: MC. WILSER DAVID SAUCEDO REYES

Cargo: JEFA

| Dependencia | Fecha | Operacion | Forma | Unidad_organica | Usuario | Unidad_destino | Usuario_destino | Proveido |
|---------------|---------------------|------------|----------|--|------------------------------|--|-----------------|--|
| DIRESA TUMBES | 12-03-2025 01:59:17 | REGISTRADO | ORIGINAL | DIRESA-CENTRO DE SALUD CANCAS | CANCAS EESS | | | |
| DIRESA TUMBES | 12-03-2025 01:59:17 | DERIVADO | ORIGINAL | DIRESA-CENTRO DE SALUD CANCAS | CANCAS EESS | DIRESA-TRÁMITE DOCUMENTARIO | | MANTENIMIENTO DEL GRUPO ELECTROGENO. MANTENIMIENTO DEL GRUPO ELECTROGENO |
| DIRESA TUMBES | 12-03-2025 11:16:58 | REGISTRADO | ORIGINAL | DIRESA-TRÁMITE DOCUMENTARIO | TRAMITE DOCUMENTARIO | | | |
| DIRESA TUMBES | 14-03-2025 11:33:06 | DERIVADO | ORIGINAL | DIRESA-TRÁMITE DOCUMENTARIO | TRAMITE DOCUMENTARIO | DIRESA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | | .ATENCION |
| DIRESA TUMBES | 14-03-2025 15:33:18 | REGISTRADO | ORIGINAL | DIRESA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | CESAR FERNANDO DIAZ ARELLANO | | | |

Visita de Control: "Estado situacional del abastecimiento y conservación de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios para la prestación de los servicios de salud en los Establecimientos de Salud de la Dirección Regional de Salud Tumbes"

Periodo: Del 12 al 17 de marzo de 2025.

*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana*

Tumbes, 20 de Marzo de 2025

OFICIO N° 000062-2025-CG/OC0827

Señora:

Carmen Victoria Castillo Valdiviezo
Directora Regional de Salud
Dirección Regional de Salud Tumbes
Av. Fernando Belaunde Terry Mz. X Lt. 1-10
Tumbes/Tumbes/Tumbes

Asunto : Notificación de Informe de Visita de Control N° 007-2025-OCI/0827-SVC

Referencia : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.
b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al "Estado situacional del abastecimiento y conservación de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios para la prestación de los servicios de salud en los Establecimientos de Salud de la Dirección Regional de Salud Tumbes", comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control N° 007-2025-OCI/0827-SVC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar a este Órgano de Control Institucional, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la comunicación del presente informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a las situaciones adversas identificadas en el citado Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Jhon Alex Flores Iman
Jefe del Órgano de Control Institucional de la
Dirección Regional De Salud Tumbes
Contraloría General de la República

(JFI/mrj)

Nro. Emisión: 00152 (0827 - 2025) Elab:(U10207 - 0827)





CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 000062-2025-CG/OC0827

EMISOR : JHON ALEX FLORES IMAN - JEFE DE OCI - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TUMBES - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : CARMEN VICTORIA CASTILLO VALDIVIEZO

ENTIDAD SUJETA A CONTROL : DIRECCION REGIONAL DE SALUD TUMBES

Sumilla:

Me dirijo a usted en el marco de la normativa, respecto de la existencia de SA que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas que correspondan. De la revisión de la documentación vinculada al "Estado situacional del abastecimiento y conservación de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios para la prestación de los servicios de salud en los Establecimientos de Salud de la Dirección Regional de Salud Tumbes", comunicamos que se han identificado las SA contenidas en el IVC N° 007-2025-OCI/0827-SVC, que se adjunta. solicitamos comunicar a este OCI en el plazo máximo de 5 días hábiles las acciones preventivas o correctivas adoptadas.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20171001065**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000015-2025-CG/0827
2. Acta 001-2025-CG-OC0827-SVC
3. Acta 002-2025-CG-OC0827-SVC
4. Acta 003-2025-CG-OC0827-SVC
5. Acta 004-2025-CG-OC0827-SVC
6. OFICIO 62-2025 (Notificación IVC)
7. 2025







CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 0000015-2025-CG/0827

DOCUMENTO : OFICIO N° 000062-2025-CG/OC0827

EMISOR : JHON ALEX FLORES IMAN - JEFE DE OCI - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TUMBES - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : CARMEN VICTORIA CASTILLO VALDIVIEZO

ENTIDAD SUJETA A CONTROL : DIRECCION REGIONAL DE SALUD TUMBES

DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20171001065

TIPO DE SERVICIO CONTROL GUBERNAMENTAL O PROCESO ADMINISTRATIVO : SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO

N° FOLIOS : 73

Sumilla: Me dirijo a usted en el marco de la normativa, respecto de la existencia de SA que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas que correspondan De la revisión de la documentación vinculada al "Estado situacional del abastecimiento y conservación de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios para la prestación de los servicios de salud en los Establecimientos de Salud de la Dirección Regional de Salud Tumbes", comunicamos que se han identificado las SA contenidas en el IVC N° 007-2025-OCI/0827-SVC, que se adjunta. solicitamos comunicar a este OCI en el plazo máximo de 5 días hábiles las acciones preventivas o correctivas adoptadas.

Se adjunta lo siguiente:

1. Acta 001-2025-CG-OC0827-SVC
2. Acta 002-2025-CG-OC0827-SVC
3. Acta 003-2025-CG-OC0827-SVC
4. Acta 004-2025-CG-OC0827-SVC
5. OFICIO 62-2025 (Notificación IVC)



